

PROCESSO	EDITAL/PROCESSO	SITUACAO	DATA PUBLICACAO	DATA ADJUDICACAO	DATA HOMOLOGACAO	MODALIDADE	OBJETO	STATUS DO ITEM	EMPRESA	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
018101.000751/2019	PE1012/19	Aguardando Homologação	08/11/2019	20/01/2020		PE	EMBARCAÇÃO FLUVIAL, Tipo: Canoa em alumínio naval, proa fina, insubmersível possuindo 7 metros de comprimento por 1 metro e 30 centímetros de largura/boca, fundo com espessura de 4,0 mm e laterais de 2,0 mm, capacidade de transporte de 9 passageiros sentados, com motor de popa dois tempos, potência 40hp, tipo de partida manual com tanque de combustível, capacidade de 24 litros acompanhado de mangueira e estrada de madeira e alças de amarração uma na proa e duas na popa.	Encerrado com Vencedor	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA (05.447.263/0001-67)	R\$ 22.000,00	54	R\$ 1.188.000,00
018101.001110/2019	PE 635/19	Homologado Total	08/08/2019	19/02/2020	16/04/2020	PE	DISTRIBUIDOR PENDULAR, Aplicação: distribuição a lança de fertilizantes, calcário, sementes e outros materiais; Apresentação: próprio para sistema de engate traseiro de três pontos de tratores agrícolas (categoria III); Material: Caçamba em fibra de vidro ou material plástico (ex: polietileno); Volume de Carga: 600 litros; Largura de Trabalho: cobre faixas de 9 a 16 m; Acionamento: por Tomada de Potência (TDP) em 540 RPM; Potência de Acionamento: a partir de 50 cv (na TDP); Produção: alcança 2000 kg/ha; Características Adicionais: com agitador para material seco, granulado, sementes e material úmido (ex: calcário, gesso, adubos higroscópicos), e com registro de vazão para regulagem de saída do material.	Homologado	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA (05.447.263/0001-67)	R\$ 5.200,00	3	R\$ 15.600,00
018101.001361/2019	PE 963/19	Homologado Total	01/11/2019	22/01/2020	20/02/2020	PE	LANTERNA, Material: Plástico; LEDs de iluminação com cores diferentes, resistente a água; Alimentação: Pilhas; Tipo: De cabeça.	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$ 29,00	125	R\$ 3.625,00
018101.002189/2019	PE 971/19	Homologado Total	01/11/2019	12/12/2019	21/01/2020	PE	CHAPEU DE PALHA TRANÇADA, Material: palha trançada; Apresentação: com aba; Tamanho: grande (15cm).	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$ 9,00	1763	R\$ 15.867,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	REDE DE ARRASTO, Aplicação: alevinagem; Material: malha 3mm 210/06; Dimensões AxC (+/- 5%): 2x50m.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$ 4.050,00	5	R\$ 20.250,00
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: TFT colorido, 65k, transreflectivo; À prova de água; Câmera: 8MP; Resolução Visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, NMEA; Paradas/Favoritos/Localizações: 5.000, 200 rotas, 10.000 pontos e 200 trajetos salvos; Memória Interna Mínima: 4GB, expansão através de cartão microSD; Com bússola eletrônica em três eixos, altímetro barométrico, antena helix quádrupla; Compartilhamento de dados por comunicação sem fio; Bateria de NIMH recarregável (inclusa) com duração de 16 horas ou 2 pilhas AA (não inclusas).	Homologado	WILLIAM L. J. SOBRINHO (05.630.915/0001-02)	R\$ 2.890,00	1	R\$ 2.890,00
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	AQUÁRIO, Tipo: completo; Material: vidro 12mm; Dimensões (CxLxA) (+/-5%): 150 x 120 x 80cm; Acabamento: tampa de vidro, borrachão e filtro externo tipo canister 1950 l/h com mídias filtrantes.	Encerrado com Vencedor	NOGUEIRA E MENEZES LTDA (10.800.512/0001-96)	R\$ 6.500,00	1	R\$ 6.500,00
018101.001894/2019	PE 821/19	Homologado Total	27/09/2019	18/10/2019	19/11/2019	PE	SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE PESCADOS, Descrição: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de beneficiamento e processamento de pescados, incluindo recepção, lavagem, congelamento, embalagem, estocagem e expedição de pescados, conforme Projeto Básico.	Homologado	AMAZONPEIXE AQUICULTURA LTDA (04.882.773/0001-08)	R\$ 700,00	560	R\$ 392.000,00

018101.001264/2019	PE 948/19	Homologado Total	29/10/2019	29/11/2019	05/12/2019	PE	RAÇÃO PARA PEIXE, Proteína Bruta Mínima: 28 %; Tipo: crescimento; Apresentação: Extrusada.	Homologado	AMAZONPEIXE AQUICULTURA LTDA (04.882.773/0001-08)	R\$	1,95	188675	R\$	367.916,25
018101.000646/2019	PE 582/19	Homologado Total	30/07/2019	20/01/2020	10/02/2020	PE	SULCADOR, Aplicação Típica: implemento para microtrator para abrir sulco na terra para plantio; Apresentação: com regulagem da largura do sulco; Número de Linhas: 1; Compatibilidade: compatível com microtrator, conforme indicação do órgão interessado; Características Adicionais: demais especificações constam no Termo de Referência ou equivalente.	Fracassado	-			29	R\$	-
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	CARTÃO DE MEMÓRIA, Capacidade: 64 GB; Tipo: microSDXC UHS-I, classe 10; Velocidade de Transferência: 30 MB/s ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Android e Windows, incluindo adaptadores para compatibilidade com outros aparelhos; Conexão: USB 2.0.	Fracassado	-			3	R\$	-
018101.002466/2019	PE 804/19	Homologado Total	25/09/2019	21/11/2019	05/12/2019	PE	UREIA, Aplicação: uso agrícola; Composição Básica: 46% de Nitrogênio; Solúvel em água.	Fracassado	-			500	R\$	-
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	HD EXTERNO, Capacidade: 1 TB; Velocidade de Transferência: 480 MB/s; Interface: USB 3.0.	Fracassado	-			1	R\$	-
018101.001110/2019	PE 474/19	Fracassada	17/06/2019			PE	SULCADOR, Aplicação Típica: implemento de trator agrícola usado para abrir sulco na terra para plantio; Tipo: asa reta; Número de Linhas: 2 (com regulagem da largura do sulco); Acoplamento: próprio para sistema de engate traseiro de três pontos de tratores agrícolas (categoria II); Potência do Trator: compatível com tratores de 50 cv a 100 cv; Material Estrutura: vigas em aço com acabamento anticorrosivo.	Fracassado	-			2	R\$	-
018101.001162/2019	PE 492/19	Fracassada	24/06/2019			PE	FIÓ PESCA, Tipo: torcido; Material: nylon; Modelo: 210/24; Diâmetro: 24mm.	Fracassado	-			140	R\$	-
018101.001911/2019	PE 753/19	Fracassada	12/09/2019			PE	SULCADOR, Aplicação Típica: implemento de trator agrícola usado para abrir sulco na terra para plantio; Tipo: asa reta; Número de linhas: 2 (com regulagem da largura do sulco); Acoplamento: próprio para sistema de engate traseiro de três pontos de tratores agrícolas (categoria II); Potência do Trator: compatível com tratores de 70 a 75cv; Material Estrutura: vigas em aço com acabamento anticorrosivo.	Fracassado	-			2	R\$	-
018101.002466/2019	PE 804/19	Homologado Total	25/09/2019	21/11/2019	05/12/2019	PE	SACO PLÁSTICO, Aplicação: Transporte de pós-larvas; Capacidade: 30L.	Fracassado	-			4000	R\$	-
018101.002872/2019	PE1032/19	Homologado Total	13/11/2019	12/12/2019	21/01/2020	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico.	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	R\$	10,50	90	R\$	945,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	FARELO DE TRIGO, Composição básica: matéria fibrosa, máximo 11; Unidade de Fornecimento: embalagem com 30Kg.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	2,68	1500	R\$	4.020,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	REDE DE ARRASTO, Aplicação: arrastão; Material: malha 25mm 210/24,2; Dimensões AxX (+/-5%): 2x70m.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	5.700,00	5	R\$	28.500,00
018101.002544/2019	PE 866/19	Homologado Total	07/10/2019	19/11/2019	05/12/2019	PE	PALETE, Material: polietileno de alta densidade (PEAD); vazado, com quatro entradas para empilhadeira e carrinho paleteiro, resistente, empilhável, lavável e impermeável; Capacidade estática mínima: 5.000 kg; Carga dinâmica: 1.050 kg.	Homologado	T DA S LUSTOSA COMERCIO E SERVICOS (10.847.885/0001-12)	R\$	249,50	205	R\$	51.147,50

018101.001163/2019	PE 847/19	Homologado Total	03/10/2019	29/10/2019	19/11/2019	PE	CAMINHÃO, Tipo: Frigorífico; Aplicação para armazenar alimentos e carga refrigerada; Potência de 150 a 170cv; Motor: diesel; Injeção eletrônica; Transmissão manual; Embreagem com acionamento hidráulico; Suspensão traseira e dianteira; Freios traseiros e dianteiros; Direção hidráulica; Tacógrafo eletrônico; Ar condicionado original de fábrica; Carroceria isotérmica com câmara frigorífica atingindo até 18°C (negativo); Capacidade: aprox. 5 toneladas; Dimensões (CxLxA): 5,00 x 2,30 x 2,10m; Material: Quadro traseiro em aço; Portas traseiras em duas folhas com abertura total; Maçanetas de alumínio resistente; Dobradiças em aço; Rebites estruturais compatíveis com os materiais das chapas e perfis; Acabamento interno para acondicionar pescado congelado; Sem portas laterais; Com colunas frontais; Cantos fundos em alumínio.	Homologado	RRZ AMAZONAS COMERCIO DE PECAS E VEICULOS LTDA (19.469.604/0001-00)	R\$ 226.000,00	4	R\$ 904.000,00
018101.001110/2019	PE 635/19	Homologado Total	08/08/2019	19/02/2020	16/04/2020	PE	ENXADA ROTATIVA, Tipo: encanteiradora; Com engate de 3 pontos; Altura do caneteiro: 25cm; Largura mínima de 1,25m; Enxadas curvas tipo "C".	Homologado	AGRITEC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI (20.585.296/0001-67)	R\$ 16.130,00	3	R\$ 48.390,00
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	QUADRO BRANCO, Tipo: cavalete Flip Chart, magnético e regulável; Material: cavalete de alumínio; Apresentação: com rodízios, tela em chapa metálica para uso de ímãs e marcador de quadro branco; Dimensões: do quadro 100 x 70cm, (±10%), Altura total regulável: de 105 a 170cm no mínimo.	Fracassado	-		3	R\$ -
018101.002189/2019	PE 854/19	Fracassada	03/10/2019			PE	CHAPÉU DE PALHA TRANÇADA, Material: palha trançada; Apresentação: com aba; Tamanho: grande (15cm).	Fracassado	-		1763	R\$ -
018101.001162/2019	PE 641/19	Fracassada	08/08/2019			PE	REDE MALHADEIRA, Tipo: para pesca de pirarucu ou similar; Fio: nº210/144; Malha: 160mm entre nós opostos; Altura: 15 malhas.	Fracassado	-		700	R\$ -
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	VARA PESCA, Tipo: de ação rápida; Aplicação: para carretilha; Material: Fibra de Carbono; Comprimento: de 1,80 a 2,10m; Resistência: 15 a 25lb.	Deserto	-		5	R\$ -
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	SACO PLÁSTICO, Aplicação: Transporte de pós-larvas; Capacidade: 60L.	Cancelado	-		10000	R\$ -
018101.001162/2019	PE 552/19	Fracassada	18/07/2019			PE	CORDA PESCA, Tipo: trançada; Aplicação: para pesca; Material: Poliéster; Espessura: 3,5mm.	Fracassado	-		700	R\$ -
018101.001911/2019	PE 753/19	Fracassada	12/09/2019			PE	GRADE ARADORA, Tipo: de arrasto; Aplicação: uso agrícola; Apresentação: transportável com pneus, com 12 discos de 24x6mm; Tipo intermediário, compatível com trator agrícola de 70 a 75cv, discos recortados e lisos ou discos recortados.	Fracassado	-		2	R\$ -
018101.001163/2019	PE 755/19	Fracassada	13/09/2019			PE	CAMINHÃO, Tipo: Frigorífico; Aplicação para armazenar alimentos e carga refrigerada; Potência de 150 a 170cv; Motor: diesel; Injeção eletrônica; Transmissão manual; Embreagem com acionamento hidráulico; Suspensão traseira e dianteira; Freios traseiros e dianteiros; Direção hidráulica; Tacógrafo eletrônico; Ar condicionado original de fábrica; Carroceria isotérmica com câmara frigorífica atingindo até 18°C (negativo); Capacidade: aprox. 5 toneladas; Dimensões (CxLxA): 5,00 x 2,30 x 2,10m; Material: Quadro traseiro em aço; Portas traseiras em duas folhas com abertura total; Maçanetas de alumínio resistente; Dobradiças em aço; Rebites estruturais compatíveis com os materiais das chapas e perfis; Acabamento interno para acondicionar pescado congelado; Sem portas laterais; Com colunas frontais; Cantos fundos em alumínio.	Fracassado	-		4	R\$ -

018101.002189/2019	PE 854/19	Fracassada	03/10/2019			PE	GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em plástico e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 1,8 litros; com alça e bomba de pressão na parte superior da garrafa.	Fracassado	-		1763	R\$	-
018101.002466/2019	PE 804/19	Homologado Total	25/09/2019	21/11/2019	05/12/2019	PE	FARELO DE TRIGO, Composição básica: matéria fibrosa, máximo 11; Unidade de Fornecimento: embalagem com 30Kg.	Fracassado	-		1500	R\$	-
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	KIT TONER, Referência/Cor Cartucho: CE310A/preto, CE311A/Ciano, CE312A/amarelo e CE313A/magenta; Tipo: original, não remanufaturado, não reconicionado e nem reciclado; Aplicação: impressora HP.	Fracassado	-		8	R\$	-
018101.001162/2019	PE 552/19	Fracassada	18/07/2019			PE	BOIA DE PESCA, Tipo: Robalo II; Material: isopor; Tamanho: M.	Fracassado	-		28000	R\$	-
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	LINHA PESCA, Tipo: multifilamento; Trançada; Número de Fios: 8; Material: fibras de polietileno; Unidade de Fornecimento: rolo com 300m.	Deserto	-		2	R\$	-
018101.001162/2019	PE 641/19	Fracassada	08/08/2019			PE	CORDA PESCA, Tipo: trançada; Aplicação: para pesca; Material: Poliéster; Espessura: 3,5mm.	Fracassado	-		700	R\$	-
018101.002872/2019	PE1032/19	Homologado Total	13/11/2019	12/12/2019	21/01/2020	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	R\$	55,00	96	R\$ 5.280,00
018101.000181/2019	PE 354/19	Homologado Total	15/05/2019	07/06/2019	24/06/2019	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico.	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	R\$	450,00	20	R\$ 9.000,00
018101.002872/2019	PE1032/19	Homologado Total	13/11/2019	12/12/2019	21/01/2020	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas.	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	-R\$	63,60	200	-R\$ 12.720,00
018101.001361/2019	PE 963/19	Homologado Total	01/11/2019	22/01/2020	20/02/2020	PE	BOTA DE SEGURANÇA, Material Bota: Em policloreto de vinila (PVC) injetado em uma só peça, Tipo: Impermeável, Uso profissional, Comprimento do Cano: 28cm, Cor: Preta.	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	55,00	125	R\$ 6.875,00
018101.001361/2019	PE 963/19	Homologado Total	01/11/2019	22/01/2020	20/02/2020	PE	FAROL DE BUSCA, Tipo: portátil, com conector garra de jacaré; Aplicação: patrulha; Material: corpo de plástico, lente de vidro; Potência: 50W; Alimentação: 12V, com cabo de energia de 5 metros.	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	116,40	125	R\$ 14.550,00
018101.002189/2019	PE 971/19	Homologado Total	01/11/2019	12/12/2019	21/01/2020	PE	GARRAFA TÉRMICA, Material: Corpo em plástico e Cilindro em vidro espelhado, Capacidade: 1,8 litros; com alça e bomba de pressão na parte superior da garrafa.	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	20,50	1763	R\$ 36.141,50
018101.002189/2019	PE 971/19	Homologado Total	01/11/2019	12/12/2019	21/01/2020	PE	LANTERNA, Descrição: Produzida em alumínio anodizado, resistente a água e a impactos, foco regulável para curtas e longas distâncias, lâmpada com tecnologia LED e alimentação através de duas pilhas tamanho D.	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	24,00	1763	R\$ 42.312,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	UREIA, Aplicação: uso agrícola; Composição Básica: 46% de Nitrogênio; Solúvel em água.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	5,23	500	R\$ 2.615,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	PUÇÁ, Aplicação: captura de alevinos; Malha: 5mm.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	63,70	12	R\$ 764,40
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	REDE DE ARRASTO, Aplicação: arrastão; Material: nylon 144 x 160mm SQ x 15MD; Dimensões AxC (+/- 5%): 4x50m.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	1.800,00	5	R\$ 9.000,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	REDE DE ARRASTO, Aplicação: alevinagem; Material: malha 3mm 210/06; Dimensões AxC (+/- 5%): 2x70m.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	4.200,00	5	R\$ 21.000,00
018101.002714/2019	PE 984/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/12/2019		PE	REDE DE ARRASTO, Descrição: com fio 210/24, malha 25mm, malha na altura 200mm sem nós; 70 unidade de boia; Chumbo tipo cano 8kg; 160mt de cabo para entralhe com 8mm e 2 bobinas 210/09.	Encerrado com Vencedor	DRINCOLN SERVICOS DE ESCRITORIO EIRELI (08.833.986/0001-92)	R\$	4.400,00	100	R\$ 440.000,00

018101.002086/2019	PE 970/19	Homologado Total	01/11/2019	18/12/2019	21/01/2020	PE	MULTIFUNCIONAL ( IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER ). Tecnologia de impressão: laser colorida; Memória: 512MB, expansível até 2560MB; Ciclo Trabalho Mensal: 60.000 páginas ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac, Windows e Linux; Interface: Rede Ethernet, USB 2.0; Alimentação: 110V; Impressora: velocidade (A4/Carta/Duplex) de 12ppm ou superior (preto/cor); Resolução: 1200 x 1200dpi; Copiadora: velocidade de 23cpm (A4/preto e cor) e 25cpm (Carta/preto e cor); Resolução: 1200 x 1200dpi; Taxa Zoom: 25-400%; Scanner: de mesa, base plana, com Alimentador Automático de Documentos (Simplex), para 50 folhas; Velocidade (A4/Carta): 30/32 Lados/min (preto/cor); Resolução Ótica: 1200 x 600ppi (preto) e 600 x 600ppi (cor).	Homologado	WILLIAM L. J. SOBRINHO (05.630.915/0001-02)	R\$	2.446,00	4	R\$	9.784,00
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	MONITOR DE VÍDEO, Tecnologia Tela: LED; Tamanho: 24" widescreen; Resolução: 1920 x 1080 pixels; Com cabo VGA adaptador, cabo de força; Com conexão HDMI ou Displayport ou adaptadores de conexão; Alimentação: 110V.	Homologado	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (10.855.056/0001-81)	R\$	759,00	46	R\$	34.914,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	RAÇÃO PARA PEIXE; Aplicação: para a fase de alevinagem, indicado para todas as espécies, inclusive carnívoras; Produto com 55% de proteína e 800mg/kg de vitamina C; Apresentação: Extrusada.	Encerrado com Vencedor	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA (19.451.250/0001-76)	R\$	6,90	3000	R\$	20.700,00
018101.003155/2018	PE 066/19	Homologado Total	14/02/2019	04/04/2019	17/04/2019	PE	VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, Aplicação: em criação de bovinos e bubalinos; Tipo: bivalente, oleosa, com validade mínima de 02 (dois) anos; Forma De Apresentação: frasco com 15 doses; Conformidade: registrado no ministério da agricultura, pecuária e abastecimento de acordo com o decreto federal nº 5.053, de 22 de abril de 2004.	Homologado	AGROMUNDI COMÉRCIO E SERVIÇOS DO AGRONEGOCIO EIRELI (13.251.252/0001-35)	R\$	22,29	18382	R\$	409.734,78
018101.001260/2019	PE 822/19	Homologado Total	27/09/2019	18/10/2019	19/11/2019	PE	RAÇÃO PARA PEIXE, Proteína Bruta Mínima: 28 %; Tipo: crescimento; Apresentação: Extrusada.	Homologado	AMAZONPEIXE AQUICULTURA LTDA (04.882.773/0001-08)	R\$	2,15	188675	R\$	405.651,25
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	KIT TREINAMENTO, tipo: moderador; Composto de: PAINEL MÉDIO medindo 130cm (A) x 110cm (L), com moldura em alumínio e estrutura unida por rebite de pressão de alumínio; CAPA PROTETORA em nylon, espuma e com zíper e alça, cor a ser definida; PAPEL KRAFT pequeno nas dimensões 110cm x 125cm; TARJETA ADESIVA RETANGULAR GRANDE medindo 50cm x 10cm pacote com 300 unidades; TARJETA ADESIVA RETANGULAR PEQUENA medindo 21cm x 10cm com 300 unidades; TARJETA ADESIVA CIRCULAR GRANDE medindo 18 cm de diâmetro pacote com 300 unidades; TARJETA ADESIVA CIRCULAR MÉDIA medindo 15 cm pacote com 300 unidades; TARJETA ADESIVA CIRCULAR PEQUENA medindo 10 cm de diâmetro pacote com 300 unidades; TARJETA ADEVISIVA OVAL medindo 20cm x 10cm pacote com 300 unidades; TARJETA ADESIVA SEXTAVADA medindo 17cm x 15cm pacote com 300 unidades; TARJETA ADESIVA NUVEM (branca) medindo 40cm x 20cm pacote com 50 unidades; CAIXA DE ALFINETE com 50 unidades; CLIPS 3/0; COLA LÍQUIDA 90 g; COLA BASTÃO 36 ou 40 g; CORRETOR LÍQUIDA 18ml; FITA CREPE fina 18mm x 50m; MALETA em alumínio com medidas externas aproximadas: 56cm x 36cm x 19 cm, revestida em lâmina de alumínio, peso total aproximado de 4,750 Kg.	Deserto	-		3	R\$	-	
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	SUPORTE, Aplicação: para banner; Apresentação: metálico, base tripé retrátil, estrutura em aço, ajustável com no mínimo dois estágios de altura e haste telescópica; Altura mínima: de 0,94 m a 1,55 m; Altura máxima: de 2,20 m a 2,80m.	Fracassado	-			10	R\$	-

018101.001110/2019	PE 474/19	Fracassada	17/06/2019			PE	TRATOR AGRÍCOLA, Apresentação: Veículo 0 (zero) km, tração 4x4, ano de fabricação e modelo, no mínimo correspondentes à data de emissão da Nota Fiscal; Motor: a diesel, engate de três pontos (Categoria II), 4 cilindros, 2250rpm; Potência na rotação nominal: 70 a 75cv; Direção: Hidrostática; Tanque de Combustível: com capacidade mínima para 80 litros; Partes/Equipamentos/Acessórios: Com teto para proteção solar e demais itens exigidos pela legislação em vigor; Transmissão: Hidráulico, com, no mínimo, 8 (oito) marchas à frente e 2 (duas) à ré; Rotação Nominal da Tomada de Potência Independente (TDPI): 540rpm.	Fracassado	-		3	R\$	-
018101.001110/2019	PE 474/19	Fracassada	17/06/2019			PE	DISTRIBUIDOR PENDULAR, Aplicação: distribuição a lança de fertilizantes, calcário, sementes e outros materiais; Apresentação: próprio para sistema de engate traseiro de três pontos de tratores agrícolas (categoria II); Material: Caçamba em fibra de vidro ou material plástico (ex: polietileno); Volume de Carga: 600 litros; Largura de Trabalho: cobre faixas de 9 a 16 m; Acionamento: por Tomada de Potência (TDP) em 540 RPM; Potência de Acionamento: a partir de 50 cv (na TDP); Produção: alcança 2000 kg/ha; Características Adicionais: com agitador para material seco, granulado, sementes e material úmido (ex: calcário, gesso, adubos higroscópicos), e com registro de vazão para regulagem de saída do material.	Fracassado	-		3	R\$	-
018101.001257/2019	PE 002/20	Anulado / Revogado	18/12/2019			PE	BOMBA D'ÁGUA, Tipo: submersa, trifásica, Modelo: 4BPS-8/15 ou similar com 15 estágios, Potência: 4,5 cv, Rotação: 3450 rpm, Altura Manométrica Total: 91,5 m.c.a de perda de carga vertical, Alimentação: compatível com rede 220/380 V, 60 Hz, Características Adicionais: vazão: 8 m³, com capa inox e rotor em noryl e saída de 2", acompanha manual de instruções, certificado de garantia e demais acessórios necessários para o seu perfeito funcionamento, Conformidade: produto em conformidade com a legislação em vigor	Lance Encerrado	-		20	R\$	-
018101.001911/2019	PE 753/19	Fracassada	12/09/2019			PE	TRATOR AGRÍCOLA, Apresentação: Veículo 0 (zero) km, tração 4x4, ano de fabricação e modelo, no mínimo correspondentes à data de emissão da Nota Fiscal; Motor: a diesel, engate de três pontos (Categoria II), 4 cilindros, 2250rpm; Potência na rotação nominal: 70 a 75cv; Direção: Hidrostática; Tanque de Combustível: com capacidade mínima para 80 litros; Partes/Equipamentos/Acessórios: Com teto para proteção solar e demais itens exigidos pela legislação em vigor; Transmissão: Hidráulico, com, no mínimo, 8 (oito) marchas à frente e 2 (duas) à ré; Rotação Nominal da Tomada de Potência Independente (TDPI): 540rpm.	Fracassado	-		2	R\$	-
018101.002086/2019	PE 970/19	Homologado Total	01/11/2019	18/12/2019	21/01/2020	PE	APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: touch screen colorido de no mínimo 4"; Resolução visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, ANT e Bluetooth; Altimetro barométrico, bússola de 3 eixos, cálculo de área, mapa-base mundial; Portátil, GPS e satélites GLONASS, alimentação por bateria recarregável interna com autonomia mínima para 10 horas de operação contínua.	Fracassado	-		36	R\$	-

018101.001257/2019	PE 002/20	Anulado / Revogado	18/12/2019			PE	GRUPO GERADOR DE ELETRICIDADE, Descrição: Potência Standby de 15KVA; Potência contínua do motor: mínima de 26 cv; Tipo: aberto, movido a diesel, com sistema de partida elétrica, acoplado a alternador com escovas por luva elástica, arrefecido a água/radiador, trifásico, compatível com rede 127/220V, 60 Hz, com painel elétrico, dotado de voltímetro, amperímetro por TC e frequencímetro para leitura, um disjuntor de 40 amperes, porta fusível e fusível NHS nas três fases compatível com a corrente e barramento Características Adicionais: com bateria acoplada, com tanque de combustível, montado sobre base de aço tendo acoplamento com proteção de segurança, manual do proprietário em português e certificado de garantia.	Lance Encerrado	-			5	R\$	-
018101.001110/2019	PE 474/19	Fracassada	17/06/2019			PE	CARRETA AGRÍCOLA, Carroceria em madeira; Chassi em aço; Capacidade de carga: 4 toneladas; Eixos: 2 Simples; Carreta fixa; Uso: Multuoso; Dimensões: 3,20 x 1,90 x 0,60m.	Fracassada	-			3	R\$	-
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	MESA RETANGULAR, Tipo: linear; Sem gavetas; Dimensões (CxPxA): 1500x100x800mm (±5%); TAMPO: Superfície Linear; Material: MDF de 25mm de espessura; PAINEL estrutural, em MDF, de 25mm, suspenso do piso e acoplado às colunas estruturais; ESTRUTURA composta por 03 painéis em MDF de 50mm de espessura, sendo dois laterais e um centralizado; Com sapatas niveladoras; Todo material em MDF deve ser revestido, em ambas as faces, de laminado melamínico, texturizado; Bordas laterais, frontal e posterior com acabamento em fita de PVC ou similar.	Fracassada	-			1	R\$	-
018101.001257/2019	PE 002/20	Anulado / Revogado	18/12/2019			PE	ROÇADEIRA, Aplicação: uso agrícola, Tipo: profissional, Apresentação: motor a gasolina, sistema de ignição eletrônica, Potência mínima: de 1,9 kW, capacidade do tanque combustível de 0,58 litros, conjunto de corte trimcult 40-2 e polycult 40-3, lâmina de duas pontas, conjunto de pinhões e elastostart, Características Adicionais: acompanha os seguintes acessórios: faca de 02 (duas) pontas; cortador de fio de nylon; cinto de sustentação; jogo de ferramentas; protetor para ferramentas; manual de instruções; documentação técnica; certificado de garantia e demais acessórios necessários ao seu perfeito funcionamento, Conformidade: com faca de 3 pontas para capoeira, serras circular standart e especial, protetor para ferramentas, manual de instruções, documentação técnica, certificado de garantia	Lance Encerrado	-			20	R\$	-
018101.001110/2019	PE 474/19	Fracassada	17/06/2019			PE	ENXADA ROTATIVA, Tipo: encanteiradora; Com engate de 3 pontos; Altura do canteiro: 25cm; Largura mínima de 1,25m; Enxadas curvas tipo "C".	Fracassada	-			3	R\$	-
018101.001162/2019	PE 641/19	Fracassada	08/08/2019			PE	BOIA DE PESCA, Tipo: Robalo II; Material: isopor; Tamanho: M.	Fracassada	-			28000	R\$	-
018101.002872/2019	PE1032/19	Homologado Total	13/11/2019	12/12/2019	21/01/2020	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Aquisição de Passagens Fluviais, conforme Projeto Básico.	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	R\$	500,00	90	R\$	45.000,00
018101.000181/2019	PE 354/19	Homologado Total	15/05/2019	07/06/2019	24/06/2019	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviço em Agenciamento de Viagens para Aquisição de Passagens Aéreas.	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	-R\$	60,00	60	-R\$	3.600,00

018101.001361/2019	PE 963/19	Homologado Total	01/11/2019	22/01/2020	20/02/2020	PE	LUVA DE PROTEÇÃO, Aplicação: Para proteção das mãos., Características Adicionais: Luva de segurança de malha tricostada em fios de algodão em peça única. Costura com acabamento em overloque, anatômica, confeccionada com 04 fios, com palma pigmentada, desenho em latex nitrílico	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	7,00	125	R\$	875,00
018101.001361/2019	PE 963/19	Homologado Total	01/11/2019	22/01/2020	20/02/2020	PE	CAIXA PLÁSTICA, Material: Polietileno (PEAD); Tipo: cuba organizadora, sem tampa; Dimensões: 670 x 440 x 190mm (+/-10mm); Cor: A ser definida pelo órgão solicitante; Capacidade: 40 litros.	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	53,00	1250	R\$	66.250,00
018101.001361/2019	PE 963/19	Homologado Total	01/11/2019	22/01/2020	20/02/2020	PE	LONA, Material: Polietileno; Aplicação: agricultura, construção civil, náutica, pesca, recreação; Acabamento: com ilhós, dobras reforçadas, impermeável; Espessura: 100 micras; Dimensões: 3 x 4m; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante.	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	64,00	125	R\$	8.000,00
018101.001361/2019	PE 963/19	Homologado Total	01/11/2019	22/01/2020	20/02/2020	PE	BATERIA, Tipo: Automotiva; Tensão: 12 volts; Amperagem: 60Ah; Selada; Produto novo, não reformado.	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	220,00	125	R\$	27.500,00
018101.002189/2019	PE 971/19	Homologado Total	01/11/2019	12/12/2019	21/01/2020	PE	CAIXA TÉRMICA, Material: Poliestireno expandido (isopor), com dreno e tampa. Capacidade: 170 litros.	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	90,00	1763	R\$	158.670,00
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	MICROFONE SEM FIO, Tipo: dinâmico; Forma Captação: omnidirecional; Frequência: 638-662MHz; Impedância: 600Ω ; Sensibilidade: 60dB; Potência Saída RF: 30mW/5mW (selecionável).	Homologado	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.519.119/0001-26)	R\$	4.000,00	1	R\$	4.000,00
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	MICROCOMPUTADOR, 1 tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 16GB SO-DIMM DDR4-1600; Dual Channel; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD), 2,5" de no mínimo 240GB e uma unidade de disco rígido de 3,5" de no mínimo 1.000 Gigabytes; PROCESSADOR: 06 (seis) núcleos físicos; Clock de no mínimo 2,60GHz (Suportar Turbo de no mínimo 4,30GHz), com cache total de no mínimo 9MB, com tecnologia SmartCache e velocidade de barramento de 8GT/s DMI; PLACA MÃE: Com conector de disco padrão SATA 6Gb/s, suporte para 02 (dois) SSD na CPU, Slot PCI; Deverá possuir no mínimo 05 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 2 (duas) portas USB 3.0; 1 saída padrão HDMI, 1 DisplayPort ou VGA; 1 saída de áudio; 1 porta RJ-45; PROCESSAMENTO GRÁFICO: Padrão PCI Express no mínimo 3.0, clock de processamento de no máximo 1.683MHz e no mínimo 1.506MHz, de 8GB de memória tipo GDDR5, clock 2002MHz e interface 256-bits, com 1 (uma) interface DVI, 1(uma) HDMI, 3 (três) DisplayPort 1.4; Com OpenGL 4,5 e DirectX 12.1, Open CL 1.2 e Shader 5.0; REDE: Padrão ethernet 10/100/1000Mbps; Com interface de rede wireless; CONTROLADORA DE DISCO: 01 controladora de unidade de disco m-SATA ou M2; conexão interna para discos SSD ou HD de 2.5"; GABINETE: tipo Torre ATX; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: interna, bivolt, potência mínima	Homologado	WILLIAM L. J. SOBRINHO (05.630.915/0001-02)	R\$	8.050,00	10	R\$	80.500,00
018101.000491/2019	PE 410/19	Homologado Total	30/05/2019	28/06/2019	15/07/2019	PE	SEMENTE, Descrição: malva; Tipo: local, crioula, tradicional.	Homologado	AGROMUNDI COMÉRCIO E SERVIÇOS DO AGRONEGOCIO EIRELI (13.251.252/0001-35)	R\$	17.730,00	40	R\$	709.200,00
018101.002386/2019	PE 940/19	Homologado Total	23/10/2019	14/01/2020	03/02/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários tipo TRATOR DE ESTEIRA, Motor: a diesel, Potência: no mínimo, 106 kW, 6 cilindros em linha, turbo alimentado, quatro tempos, equipado com lâminas, material rodante com roda motriz elevada ou similar, comprimento mínimo da lâmina de 3,19 m, com cabine, peso operacional superior a 10000 quilos. Com o operador da máquina, com combustível e a manutenção corretiva e preventiva do equipamento.	Homologado	CONCA -X ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (14.808.665/0001-30)	R\$	400,00	800	R\$	320.000,00



018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	MICROFONE SEM FIO, Tipo: condensador (lapela); Forma Captação: omnidirecional; Frequência: 40-20.000Hz; Impedância: 2.5Ω ; Sensibilidade (1kHz/Pa): -43dB (±3dB).	Fracassado	-			2	R\$	-
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	KIT DE MODERAÇÃO, Tipo: básico; Descrição: alfinete nacional - 10 pct. 50 un, clips 03-01 cx - 50 un, cola líquida 90gr - 01 un, cola bastão 20gr - 02 un, corretor - 01 un, fita 3M 19mm x 50 - 01 un, pincel atômico - 21 un (17 pr, 2 az, 1 verm e 1 vrd), reabastecedor - 01 un, tesoura - 01 un, T.R.P. 6 pcts c/ 200 un, T.R.G. 1 pct - 50 un, T.O. 1 pct - 50 un, T.C.P 1 pct - 50 un, T.C.M. 1 pct - 50 un e T.N. 1 pct - 15 un.	Deserto	-			6	R\$	-
018101.002086/2019	PE 714/19	Fracassada	30/08/2019			PE	MULTIFUNCIONAL ( IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER ), Tecnologia de impressão: laser colorida; Memória: 512MB, expansível até 2560MB; Ciclo Trabalho Mensal: 60.000 páginas ou superior; Sistemas Operacionais Compatíveis: Mac, Windows e Linux; Interface: Rede Ethernet, USB 2.0; Alimentação: 110V; Impressora: velocidade (A4/Carta/Duplex) de 12ppm ou superior (preto/cor); Resolução: 1200 x 1200dpi; Copiadora: velocidade de 23cpm (A4/preto e cor) e 25cpm (Carta/preto e cor); Resolução: 1200 x 1200dpi; Taxa Zoom: 25-400%; Scanner: de mesa, base plana, com Alimentador Automático de Documentos (Simplex), para 50 folhas; Velocidade (A4/Carta): 30/32 Lados/min (preto/cor); Resolução Ótica: 1200 x 600ppi (preto) e 600 x 600ppi (cor).	Fracassado	-			4	R\$	-
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	CARRETILHA, Aplicação: vara de pesca; Recolhimento: 7.2:1; Material do corpo: Grafite, Material do carretel: Alumínio alviado; Recuperação por volta (IPT): 77cm / volta manivela; Capacidade de linha (NYLON): 0,29mm/130mts; Sistema SVS de Freio Centrifugo variável com ajuste de ativo ou inativo dividido em 6 pinos; Drag: 5kg.	Deserto	-			5	R\$	-
018101.001162/2019	PE 552/19	Fracassada	18/07/2019			PE	REDE MALHADEIRA, Tipo: para pesca de pirarucu ou similar; Fio: nº210/144; Malha: 160mm entre nós opostos; Altura: 15 malhas.	Fracassado	-			700	R\$	-
018101.002466/2019	PE 804/19	Homologado Total	25/09/2019	21/11/2019	05/12/2019	PE	SAL, tipo: Mineralizado. Aplicação: Para equinos. Com cálcio, fósforo, magnésio,sódio, zinco, cobre, manganês, ferro, selênio, iodo, cobalto, flúor.	Fracassado	-			1000	R\$	-
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	TRIPE, Aplicação: para câmera de vídeo ou fotográfica (Profissional, com cabeça hidráulica); Material: corpo em alumínio, base tigela bola de 360º, travas tipo alavancas, pernas com diâmetro de 27mm, telescópica com tecnologia Easy-Lock; Altura Máxima: 1,55m; Peso Máximo Suportado: 15kg.	Fracassado	-			1	R\$	-
018101.001110/2019	PE 635/19	Homologado Total	08/08/2019	19/02/2020	16/04/2020	PE	CARRETA AGRÍCOLA, Carroceria em madeira; Chassi em aço; Capacidade de carga: 4 toneladas; Eixos: 2 Simples; Carreta fixa; Uso: Multiuso; Dimensões: 3,20 x 1,90 x 0,60m.	Homologado	MOTONORTE MOTORES E MAQUINAS DO NORTE LTDA (05.447.263/0001-67)	R\$	11.800,00	3	R\$	35.400,00
018101.001361/2019	PE 963/19	Homologado Total	01/11/2019	22/01/2020	20/02/2020	PE	CHAPÉU DE PALHA TRANÇADA, Material: palha trançada; Apresentação: com aba; Tamanho: grande (15cm).	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	14,50	125	R\$	1.812,50
018101.001361/2019	PE 963/19	Homologado Total	01/11/2019	22/01/2020	20/02/2020	PE	FACÃO, Material Lâmina: aço carbono, Material Cabo: madeira; Comprimento: mínimo de 16 pol (54cm).	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	28,00	125	R\$	3.500,00
018101.001361/2019	PE 963/19	Homologado Total	01/11/2019	22/01/2020	20/02/2020	PE	FACA, Material: lâmina de aço inox, com cabo em madeira; Tipo: açougueiro; Tamanho: 6 pol; Tipo Fio: liso.	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	31,00	125	R\$	3.875,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	CALCÁRIO DOLOMÍTICO, Aplicação: corretivo de solo, corretivo de pH; PRNT: 86,11 a 91,90%.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	0,88	10000	R\$	8.800,00

018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	SAL, tipo: Mineralizado. Aplicação: Para equinos. Com cálcio, fósforo, magnésio, sódio, zinco, cobre, manganês, ferro, selênio, iodo, cobalto, flúor.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	1,47	1000	R\$	1.470,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	PUÇÁ , Aplicação: captura de aleveinos; Malha: 3mm.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	54,00	12	R\$	648,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	PUÇÁ , Aplicação: captura de reprodutores; Malha: 20mm.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	86,40	12	R\$	1.036,80
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	REDE DE ARRASTO, Aplicação: arrastão; Material: malha 20mm 210/24,2; Dimensões Ax(+/-5%): 2x70m.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	4.300,00	5	R\$	21.500,00
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	MICROCOMPUTADOR, Tipo: Estação de Trabalho; MEMÓRIA RAM: 8GB SO-DIMM DDR3, Dual Channel, expansão a 32GB; ARMAZENAMENTO: 01 unidade de disco de estado sólido (SSD) de no mínimo 240GB e uma unidade de disco rígido de 3.5" de no mínimo 500GB; PROCESSADOR: 04 (quatro) núcleos físicos, Clock de no mínimo 4,20GHz, (suportar turbo de no mínimo 4,50GHz), cache total mínimo de 8MB; PLACA MÃE: Deverá possuir no mínimo 05 (cinco) portas USB, sendo no mínimo 2 (duas) portas USB 3.0; 1 saída padrão HDMI, 1 DisplayPort ou VGA; 1 saída de áudio; 1 porta RJ-45; PROCESSAMENTO GRÁFICO: Padrão PCI Express no mínimo 3.0, 384 cores em Cuda, 2GB de memória tipo GDDR5, largura de banda de 64GB/s e interface 128-bits, com 1 (uma) interface MDP 1,4 (4), 1 (uma) Interface DisplayPort com áudio, 1 (uma) interface DVI, 1(uma) interface HDMI, 1(uma) interface VGA com suporte para 4 (quatro) monitores; Com OpenGL 4,5 e DirectX 12, Shader model 5.1, Vulkan 1.0; REDE: Padrão ethernet 10/100/1000Mbps; Com interface de rede wireless; CONTROLADORA DE DISCO: 01 controladora de unidade de disco m-SATA ou M2; Conexão interna para discos SSD ou HD de 2.5"; GABINETE: tipo Torre ATX; FONTE DE ALIMENTAÇÃO: interna, bivolt, potência máxima de até 700 Watts; Com capacidade padrão ABNT2 e norma	Homologado	WILLIAM L. J. SOBRINHO (05.630.915/0001-02)	R\$	6.508,00	26	R\$	169.208,00
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	ESTABILIZADOR VOLTAGEM, Potência Mínima: 300 VA ou superior, Tensão de Entrada: 115 V, Características Adicionais: mínimo de 4 tomadas, Tensão Saída: 115 V, Variação De Entrada: + ou - 15%, Frequência De Operação: 60 Hz, Regulagem de Saída: + ou - 6%.	Homologado	ANDRE DE VASCONCELOS GITIRANA (10.855.056/0001-81)	R\$	84,00	115	R\$	9.660,00
018101.000646/2019	PE 582/19	Homologado Total	30/07/2019	20/01/2020	10/02/2020	PE	MOTOCULTIVADOR, Apresentação: com enxada rotativa acoplada; Motor: horizontal, 4 tempos, a diesel; Potência: 12-14CV; Arrefecimento: a água (radiador); Partida: elétrica; Tração: com pneus para transporte/Conjunto de enxadas rotativas; Transmissão: 6 marchas à frente e 2 à ré; Largura da Enxada: 1000mm; Com farol, bateria e banco para operador.	Homologado	GLOBAL COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA (15.177.971/0001-89)	R\$	21.995,00	29	R\$	637.855,00
018101.001160/2019	PE 617/19	Homologado Total	06/08/2019	22/08/2019	16/09/2019	PE	KIT DE ANÁLISE DE ÁGUA DOCE, Descrição: Colorimétrico, Com análise dos seguintes parâmetros físico-químicos: pH, oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, nitrogênio, nitrato, transparência, alcalinidade total, dureza, temperatura.	Homologado	ODONTOLAB MEDICAL LTDA (15.623.678/0001-06)	R\$	969,90	210	R\$	203.679,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	RAÇÃO PARA PEIXE, Proteína Bruta Mínima: 28 %; Tipo: crescimento; Apresentação: Extrusada.	Encerrado com Vencedor	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA (19.451.250/0001-76)	R\$	2,70	9750	R\$	26.325,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	RAÇÃO PARA PEIXE, Aplicação: para crescimento de peixe; Proteína Bruta de 34% a 36%, Vitamina C mínima: 200mg, Extrato Etereo mínimo: 7%; Apresentação: Extrusada.	Encerrado com Vencedor	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA (19.451.250/0001-76)	R\$	4,31	8000	R\$	34.480,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	RAÇÃO PARA PEIXE, Aplicação: para crescimento de peixe; Proteína Bruta de 45% a 46%; Vitamina C mínima: 200mg; Extrato Etereo mínimo: 7%; Tamanho do pelete: 1,0 a 1,5mm; Apresentação: Extrusada.	Encerrado com Vencedor	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA (19.451.250/0001-76)	R\$	6,50	6500	R\$	42.250,00

018101.002466/2019	PE 804/19	Homologado Total	25/09/2019	21/11/2019	05/12/2019	PE	RAÇÃO PARA PEIXE; Aplicação: para a fase de alevagem, indicado para todas as espécies, inclusive carnívoras; Produto com 55% de proteína e 800mg/kg de vitamina C; Apresentação: Extrusada.	Homologado	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA (19.451.250/0001-76)	R\$	6,90	2500	R\$	17.250,00
018101.002466/2019	PE 804/19	Homologado Total	25/09/2019	21/11/2019	05/12/2019	PE	RAÇÃO PARA PEIXE; Aplicação: para crescimento de peixe; Proteína Bruta de 45% a 46%; Vitamina C mínima: 200mg; Extrato Etéreo mínimo: 7%; Tamanho do pelete: 1,0 a 1,5mm; Apresentação: Extrusada.	Homologado	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA (19.451.250/0001-76)	R\$	6,80	3500	R\$	23.800,00
018101.002386/2019	PE 940/19	Homologado Total	23/10/2019	14/01/2020	03/02/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários tipo RETROESCAVADEIRA- de pneus, Motor: a diesel, Potência: no mínimo, 57 kW, 6 cilindros em linha, turbo alimentado, quatro tempos, capacidade mínima de carga do retro coroado 0,32 m³ e do carregador coroado 0,76 m³. Com o operador da máquina, com combustível e a manutenção corretiva e preventiva do equipamento.	Homologado	CONCA -X ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (14.808.665/0001-30)	R\$	280,00	200	R\$	56.000,00
018101.002386/2019	PE 940/19	Homologado Total	23/10/2019	14/01/2020	03/02/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários do tipo PA CARREGADEIRA, motor a diesel, 06 (seis) cilindros em linha, quatro tempos, potência mínima de 79 kW, com cabine fechada, sistema de transmissão através de conversor de torque e chassi articulado hidráulicamente, caçamba para uso geral com dentes, com capacidade mínima de 1,7 m³ e peso operacional superior a 9.000 kg. Com o operador da máquina, com combustível e a manutenção corretiva e preventiva do equipamento.	Homologado	CONCA -X ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (14.808.665/0001-30)	R\$	300,00	900	R\$	270.000,00
018101.001283/2019	PE 752/19	Homologado Total	12/09/2019	12/11/2019	29/11/2019	PE	CAMINHÃO TIPO BAÚ, Apresentação: potência do motor mínimo de 130 CV, motor a diesel, tração 4x2, 4 cilindros em linha, direção hidráulica, embreagem monodisco a seco com acionamento hidráulico, mínimo de 6 marchas de transmissão a frente sincronizadas e 1 marcha de transmissão a ré; freio ABS; duplo circuito hidráulico, 3 lugares, capacidade mínima de carga útil: 1.700 kg, capacidade tanque combustível: mínimo 60 lts, ar condicionado de fábrica, carroceria baú, tipo V.U.C, em alumínio, medidas mínimas 3,00 x 1,80 x 1,86 (C x A x L), assoalho em chapa xadrez, com proteção no rodapé; porta dupla traseira com trava; e porta lateral; com todos os equipamentos e acessórios de segurança e sinalização em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito e o Conselho Nacional de Trânsito, triângulo, macaco hidráulico, extintor, chave de roda, estepe com as mesmas especificações e marca dos demais pneus. OBS: novo (zero) Km, com ano de fabricação e modelo no mínimo correspondente à data da Nota Fiscal, emplacado e licenciado com identificação visual: Envolvimento em impressão digital e pintura, conforme orientação do órgão solicitante.	Homologado	ECS COMERCIO DE VEICULOS E EQUIPAMENTOS LTDA (08.206.867/0001-00)	R\$	152.000,00	16	R\$	2.432.000,00
018101.001160/2019	PE 617/19	Homologado Total	06/08/2019	22/08/2019	16/09/2019	PE	REDE DE ARRASTO, Descrição: com fio 210/24, malha 25mm, malha na altura 200mm sem nós; 70 unidade de boia; Chumbo tipo cano 8kg; 160mt de cabo para entralhe com 8mm e 2 bobinas 210/09.	Fracassado	-			210	R\$	-
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	HIPÓFISE DE CARPA. Descrição: Glândulas pituitárias de carpas, indutor hormonal para reprodução de peixes. Aplicação: Uso em piscicultura. Forma de apresentação: Embalagem com 01 grama de glândulas de variam de 1,5 a 02 miligramas.	Fracassado	-			8	R\$	-

018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	CAMISA, Material: poliamida; Manga: longa com punho e botão; Acabamento: gola, com botões, 2 bolsos e 2 mini bolsos; Acabamento: abertura nas costas, proteção solar 50 + FPS; Tamanho e cor: conforme solicitante.	Fracassado	-		45	R\$	-
018101.001257/2019	PE 002/20	Anulado / Revogado	18/12/2019			PE	CAMINHÃO CARROCERIA, Descrição: Apresentação: Equipado com: Motor a diesel, ciclo de 04 tempos, Potência líquida Max 150 a 165 cv, Transmissão Manual: 05 marchas a frente e 01 a ré, suspensão com barras estabilizadora, tração 4x2, injeção eletrônica, sistema de direção hidráulica, sistema de freio de serviços e de estacionamento, painel de instrumentos e sinais óticos/sonoros, tapetes, CD player, hidrômetro, macaco hidráulico, PBT no mínimo 8.000 KG, capacidade de carga útil carroceria de no mínimo 5.000 KG, Carroceria de madeira pintada com aberturas para carga/descarga; Cor: a ser definida pelo órgão solicitante, Características Adicionais: Licenciada e emplacada junto ao DETRAN/AM e com acessórios e equipamentos de série exigidos pelo CONTRAN, Observação: as demais especificações constam no Termo de Referência ou equivalente.	Em Habilitação	-		1	R\$	-
018101.000491/2019	PE 263/19	Fracassada	24/04/2019			PE	SEMENTE, Descrição: malva; Tipo: local, crioula, tradicional.	Fracassado	-		40	R\$	-
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	CAMERA DE VIDEO, Apresentação: com as seguintes características mínimas: contendo 3 sensores de imagem tipo cmos de 1/3 polegada, tecnologia "exmor", 1.120.000 elementos (pixels), alta sensibilidade 1.5 lux, modos de gravação progressiva nativa HDV 1080i/24p/30p. Sistema híbrido para gravação simultânea em fita, memória FC compact flash, e disco rígido HD, gravação simultânea em HD ou SD, objetiva incorporada com zoom óptico de 20x, sistema de estabilização de imagem super steadyshot (óptico), 3 filtros nd de densidade neutra incorporados 1/4, 1/16 e 1/64, gravação e reprodução intercambiáveis hdv 1080i/dvcam/dv, aceita fitas no tamanho mini ou standard, 2 modos de gravação progressiva selecionáveis 24p/30p, modo de varredura progressiva 24p/30p, visor de lcd colorido de 3,2" com resolução de 921.000 pixels (1920x480), visor óptico monocromático de 0,48", resolução de 1.227.000 pixels com 3 leds independentes para as cores verde vermelho e azul para monitorar objetos com reprodução cromática com precisão e alta resolução, conector de saída hdmi, 2 sapatas para montagem de acessórios, seleção versátil da entrada de áudio, microfone estéreo incorporado, 2 canais de áudio para microfones profissionais ou uma fonte de áudio externa, microfone mono de alta sensibilidade incorporado, balanço de branco	Fracassado	-		1	R\$	-
018101.002086/2019	PE 714/19	Fracassada	30/08/2019			PE	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva; TECLADO: ABNT ou ABNT-2; MOUSE: tipo touchpad; ÁUDIO: Sistema de som compatível com o Windows, alto-falantes internos e estéreos; PLACA VÍDEO: Integrada (On-Board); CONEXÕES: 1x USB-C, 2x USB 3.0, 1x HDMI; REDE: 10/100/1000Mbps, Wireless 1x1 AC, Bluetooth 4.1, Leitor de Cartão SD, 1 Conector áudio e microfone, Webcam 0.3MP (640x480); SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Home; Bateria: tipo Lithium-ion (30Wh) de 2 células.	Fracassado	-		10	R\$	-

018101.002466/2019	PE 804/19	Homologado Total	25/09/2019	21/11/2019	05/12/2019	PE	CALCÁRIO DOLOMÍTICO, Aplicação: corretivo de solo, corretivo de pH; PRNT: 86,11 a 91,90%.	Fracassado	-		5000	R\$	-	
018101.001162/2019	PE 641/19	Fracassada	08/08/2019			PE	FIO PESCA, Tipo: torcido; Material: nylon; Modelo: 210/24; Diâmetro: 24mm.	Fracassado	-		140	R\$	-	
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	VARA PESCA, Aplicação: para molinete; Material: fibra de vidro tubular, 2 partes com emenda reforçada; Comprimento: 2 a 2,5m.	Deserto	-		5	R\$	-	
018101.002466/2019	PE 804/19	Homologado Total	25/09/2019	21/11/2019	05/12/2019	PE	SACO PLÁSTICO, Aplicação: Transporte de pós-larvas; Capacidade: 60L.	Fracassado	-		4000	R\$	-	
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	CAIXA TÉRMICA, Material: Poliestireno expandido (isopor), com dreno e tampa. Capacidade: 170 litros.	Fracassado	-		35	R\$	-	
018101.000181/2019	PE 354/19	Homologado Total	15/05/2019	07/06/2019	24/06/2019	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico.	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	R\$	7,00	45	R\$	315,00
018101.000181/2019	PE 354/19	Homologado Total	15/05/2019	07/06/2019	24/06/2019	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Aquisição de Passagens Terrestres, conforme Projeto Básico	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	R\$	55,00	45	R\$	2.475,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	REDE DE ARRASTO, Aplicação: alevinagem; Material: malha 5mm 210/06; Dimensões AxC (+/- 5%): 2x70m.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	2.000,00	5	R\$	10.000,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	REDE DE ARRASTO, Aplicação: arrastão; Material: nylon 144 x 160mm SQ x 15MD; Dimensões AxC (+/- 5%): 4x70m.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	2.340,00	5	R\$	11.700,00
018101.002086/2019	PE 970/19	Homologado Total	01/11/2019	18/12/2019	21/01/2020	PE	NOTEBOOK, PROCESSADOR: com no mínimo 2 núcleos e 4 threads; MEMÓRIA CACHE: 3MB ou superior; BARRAMENTO: 2.0GHz ou superior; MEMÓRIA RAM: 4GB DDR4/2133MHz (1x 4GB); DISCO RÍGIDO: 500GB (5400RPM); DISPLAY: 14" HD LED (1366 x 768) antirreflexiva; TECLADO: ABNT ou ABNT-2; MOUSE: tipo touchpad; ÁUDIO: Sistema de som compatível com o Windows, alto-falantes internos e estéreos; PLACA VÍDEO: Integrada (On-Board); CONEXÕES: 1x USB-C, 2x USB 3.0, 1x HDMI; REDE: 10/100/1000Mbps, Wireless 1x1 AC, Bluetooth 4.1, Leitor de Cartão SD, 1 Conector áudio e microfone, Webcam 0.3MP (640x480); SISTEMA OPERACIONAL: Windows 10 Home; Bateria: tipo Lithium-ion (30Wh) de 2 células.	Homologado	WILLIAM L. J. SOBRINHO (05.630.915/0001-02)	R\$	2.800,00	10	R\$	28.000,00
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	PEN DRIVE, Capacidade: 32 GB, Conexão: Padrão USB, com proteção do conector USB, instalação plug and play.	Encerrado com Vencedor	NOGUEIRA E MENEZES LTDA (10.800.512/0001-96)	R\$	50,00	20	R\$	1.000,00
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	CAMISA, Material: tecido 100% algodão; Gramatura 160g/; Gola redonda; Manga curta; Pintada em Silk screen frente e costas; Tamanhos: P, M, G e GG ou GGG; Personalização (Motivo), cor e demais especificações conforme Projeto Básico.	Encerrado com Vencedor	DANY KAITON PINHO DOS SANTOS (21.581.716/0001-08)	R\$	22,00	200	R\$	4.400,00
018101.000646/2019	PE 582/19	Homologado Total	30/07/2019	20/01/2020	10/02/2020	PE	CARRETA AGRÍCOLA, Aplicação Típica: para rebocamento de carga por microtrator em atividade rural; Apresentação: com carroceria em madeira de lei, chassi em aço, 1 (um) eixo e 2 (duas) rodas pneumáticas; Acabamento: chassi, carroceria e demais partes com acabamento e/ou pintura resistentes às condições de trabalho a céu aberto; Capacidade: 500 kg; Acoplamento: com engate para microtrator; Compatibilidade: compatível com microtrator, conforme indicação do órgão interessado; Características Adicionais: demais especificações constam no Termo de Referência ou equivalente.	Homologado	AGRITEC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI (20.585.296/0001-67)	R\$	4.272,00	29	R\$	123.888,00

018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	SOFTWARE, Tipo Programa: GTM PRO (Licença anual), com 2 chaves de Hardware USB, para cálculo de área, transferência de dados para o Excel, exportação para o AutoCad e ArcView e outras funções avançadas, com utilização em 2 computadores ao mesmo tempo.	Fracassado	-		1	R\$	-
018101.001255/2019	PE 944/19	Anulado / Revogado	23/10/2019			PE	PEIXES, Tipo: alevinos; Espécie: Curimatã (Prochilodus nigricans); Peso: lote com 3g; Tamanho: no mínimo 3cm.	Pendente	-		500	R\$	-
018101.001162/2019	PE 492/19	Fracassada	24/06/2019			PE	BOIA DE PESCA, Tipo: Robalo II; Material: isopor; Tamanho: M.	Fracassado	-		28000	R\$	-
018101.001255/2019	PE 944/19	Anulado / Revogado	23/10/2019			PE	PEIXES, Tipo: alevinos; Espécie: Jaraqui (Semaprochilodus sp); Peso: lote com 3g; Tamanho: no mínimo 3cm.	Pendente	-		500	R\$	-
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	SACO PLÁSTICO, Aplicação: Transporte de pós-larvas; Capacidade: 30L.	Cancelado	-		6000	R\$	-
018101.001911/2019	PE 753/19	Fracassada	12/09/2019			PE	DISTRIBUIDOR, Aplicação: distribuição uniforme de produtos pré germinados, fertilizantes granulados, calcário, adubo orgânico seco, sementes, corretivos, etc. Capacidade de carga: 600 litros, Rotação na tomada de força: 540 RPM, Largura de trabalho: 9 a 16 m, Distribuidor pendular com sistema de engate de 3 pontos.	Fracassado	-		2	R\$	-
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	MOLINETE, Aplicação: Vara de Pesca; Rolamentos: 3; Velocidade de recolhimento: 3.9:1; Material: Rotor e Monopla em fibra de carbono, Manivela bilateral balanceada, intercambiável; Capacidade de Linha: 0.205mm-140m; Recolhimento por volta da manivela: 67cm; Drag selado com arruelas de carbono; Drag 4kgs.	Deserto	-		2	R\$	-
018101.001110/2019	PE 635/19	Homologado Total	08/08/2019	19/02/2020	16/04/2020	PE	TRATOR AGRÍCOLA, Apresentação: Veículo 0 (zero) km, tração 4x4, ano de fabricação e modelo, no mínimo correspondentes à data de emissão da Nota Fiscal; Motor: a diesel, engate de três pontos (Categoria II), 4 cilindros, 2250rpm; Potência na rotação nominal: 70 a 75cv; Direção: Hidrostática; Tanque de Combustível: com capacidade mínima para 80 litros; Partes/Equipamentos/Acessórios: Com teto para proteção solar e demais itens exigidos pela legislação em vigor; Transmissão: Hidráulico, com, no mínimo, 8 (oito) marchas à frente e 2 (duas) à ré; Rotação Nominal da Tomada de Potência Independente (TDPI): 540rpm.	Fracassado	-		3	R\$	-
018101.001162/2019	PE 492/19	Fracassada	24/06/2019			PE	REDE MALHADEIRA, Tipo: para pesca de pirarucu ou similar; Fio: nº210/144; Malha: 160mm entre nós opostos; Altura: 15 malhas.	Fracassado	-		700	R\$	-

018101.001257/2019	PE 002/20	Anulado / Revogado	18/12/2019			PE	BOTE, Tipo: Xingu ou similar; Comprimento: 7m (±5%); Largura: (±5%); Pontal: 0,55m (±5%); Capota fixa em tubos de alumínio com lona acrílica (cobrindo todos os assentos);Sanefas laterais e frente fixa na capota; Bote em alumínio, fundo com espessura de 3,0mm e laterais de 2,0mm; 04 bancos almofadados, Capacidade de Passageiros: 08; Capacidade de carga: 800 kg; Estrado em alumínio antiderrapante; Motor de 40 Hp, 2 tempos, partida elétrica; Caixa de comando com kit de direção instalado; Tanque de combustível embutido no banco com capacidade de 50 litros; Bomba de porão com kit de instalação automático da bomba; bateria de 60 amperes; Tomada 12V e 3 interruptores no painel, Luzes de navegação BB/BR e mastro alcançado; 02 alças de amarração (01 na popa e 01 na proa); Personalizada conforme solicitação do órgão; Todos os instrumentos instalados na embarcação, pronto para navegar; Comprovar registro do fabricante no CREA; Termos de construção com ART.	Em Habilitação	-		3	R\$	-	
018101.002189/2019	PE 854/19	Fracassada	03/10/2019			PE	FACÃO, Material Lâmina: aço carbono, Material Cabo: madeira; Comprimento: mínimo de 16 pol (54cm).	Fracassada	-		1763	R\$	-	
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	ALICATE, Aplicação: contenção do peixe; Acabamento: com balança.	Deserto	-		2	R\$	-	
018101.001110/2019	PE 474/19	Fracassada	17/06/2019			PE	GRADE ARADORA, Tipo: de arrasto; Aplicação: uso agrícola; Apresentação: transportável com pneus, com 12 discos de 24x6mm; Tipo intermediário, compatível com trator agrícola de 70 a 75cv, discos recortados e lisos ou discos recortados.	Fracassada	-		3	R\$	-	
018101.002086/2019	PE 714/19	Fracassada	30/08/2019			PE	APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS), Tipo Visor: touch screen colorido de no mínimo 4"; Resolução visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, ANT e Bluetooth; Altímetro barométrico, bússola de 3 eixos, cálculo de área, mapa-base mundial; Portátil, GPS e satélites GLONASS, alimentação por bateria recarregável interna com autonomia mínima para 10 horas de operação contínua.	Fracassada	-		36	R\$	-	
018101.002189/2019	PE 854/19	Fracassada	03/10/2019			PE	CAIXA TÉRMICA, Material: Poliestireno expandido (isopor), com dreno e tampa. Capacidade: 170 litros.	Fracassada	-		1763	R\$	-	
018101.002872/2019	PE1032/19	Homologado Total	13/11/2019	12/12/2019	21/01/2020	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM TERRESTRE, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Terrestres (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico.	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	R\$	7,00	96	R\$	672,00
018101.000181/2019	PE 354/19	Homologado Total	15/05/2019	07/06/2019	24/06/2019	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM FLUVIAL, Descrição: Prestação de Serviço de Agenciamento de Passagens Fluviais (reserva, marcação, emissão, remarcação e cancelamento), conforme Projeto Básico.	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	R\$	11,00	20	R\$	220,00
018101.000181/2019	PE 354/19	Homologado Total	15/05/2019	07/06/2019	24/06/2019	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico.	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	R\$	1.250,00	60	R\$	75.000,00
018101.001361/2019	PE 963/19	Homologado Total	01/11/2019	22/01/2020	20/02/2020	PE	TELA PROTEÇÃO, Descrição: tela mosquiteira em polietileno, malha 14x14 fio 0,40mm. Largura da tela: 1,50m.	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	136,00	125	R\$	17.000,00

018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	CÂMERA FOTOGRÁFICA DIGITAL, Tipo: Compacta; Resolução: 20.1Mpixels; Tela: LCD de 2.7"; Sensor Imagem: CCD (1/2.3"); Velocidade Obturador: 1/1600s; Zoom Óptico: 8x; Sistema Gravação: JPEG; Armazenamento: compatibilidade com cartões Memory Stick Duo, SD, SDHC, SDXC, Memory Stick Duo Pro, Memory Stick Pro HG Duo, Memory Stick Micro (Mark2), Micro SD, Micro SDHC e Micro SDXC; Conexão: saída A/V e USB; Alimentação: bateria recarregável de Lítio-ion 630mAh/4,2V.	Homologado	SUPRIHOUSE INFORMATICA COMERCIO E SERVICOS LTDA (04.519.119/0001-26)	R\$	1.021,00	1	R\$	1.021,00
018101.002386/2019	PE 940/19	Homologado Total	23/10/2019	14/01/2020	03/02/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários como CAMINHÃO BASCULANTE, Motor: a diesel, Potência: no mínimo, 170 kW, trancado reduzido a caçamba, Capacidade de Carga: no mínimo 10/12 m³, com acionamento hidráulico, conforme Projeto Básico.	Homologado	CONCA -X ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (14.808.665/0001-30)	R\$	250,00	422	R\$	105.500,00
018101.002386/2019	PE 940/19	Homologado Total	23/10/2019	14/01/2020	03/02/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários tipo ESCAVADEIRA HIDRÁULICA - sobre esteiras, Motor: a diesel, Potência: no mínimo, 166 kW, 6 cilindros em linha, turbo alimentado, quatro tempos, equipado capacidade coroada entre 1,5 a 1,8 m³	Homologado	CONCA -X ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (14.808.665/0001-30)	R\$	400,00	200	R\$	80.000,00
018101.000924/2019	PE1019/19	Homologado Total	12/11/2019	30/12/2019	24/01/2020	PE	ILUMINADOR LED, Aplicação: Câmera profissional e/ou filmadora; Quantidade de leds: 126; Temperatura da cor: 3200K-5400K; Brilho: ajustável; Ângulo de iluminação: ajustável por botão; Indicador de nível de bateria; Incluso 01 Filtro de difusão e 01 Filtro amarelo.	Fracassado	-	-	-	1	R\$	-
018101.001257/2019	PE 002/20	Anulado / Revogado	18/12/2019			PE	LANCHA, Descrição: confeccionada em alumínio naval, Comprimento: 7,0 m, Largura: 2,0 m, Pontal: 0,70 m, Chapa fundo: 3 mm, Chapa lateral: 2 mm, Guarda-mancebo/corrimão, Guarda volume na proa, Borda larga nos 2 lados, Capota de alumínio com sanefas laterais em plástico transparente, Parabrisa em acrílico, Assentos: 4 bancos acolchoados com espaldar para 12 pessoas. Lancha equipada com: motor 90HP, tanque de combustível de 120 litros com boia, kit de direção completo, painel elétrico de 3 chaves, saída de 12 volts no painel, luzes de BB/BE, mastro de popa com luz de alcançado, buzina e interruptor, bomba de porão, automático da bomba de porão, kit saída d'água, anel de vedação, bateria de 70 Amp + terminais.	Em Habilitação	-	-	-	1	R\$	-
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	CAMISA, Material: malha dry fit; Composição: 90% poliéster e 10% elastano; Sem gola; Manga longa; Acabamento: proteção Solar UV 50; Tamanho e cor: conforme solicitante.	Fracassado	-	-	-	45	R\$	-
018101.002189/2019	PE 854/19	Fracassada	03/10/2019			PE	LANTERNA, Descrição: Produzida em alumínio anodizado, resistente a água e a impactos, foco regulável para curtas e longas distâncias, lâmpada com tecnologia LED e alimentação através de duas pilhas tamanho D.	Fracassado	-	-	-	1763	R\$	-
018101.002872/2019	PE1032/19	Homologado Total	13/11/2019	12/12/2019	21/01/2020	PE	SERVIÇO DE PASSAGEM AÉREA, Descrição: Aquisição de Passagens Aéreas, conforme Projeto Básico.	Homologado	TREVO TURISMO LTDA (03.176.083/0001-62)	R\$	1.850,00	200	R\$	370.000,00
018101.002189/2019	PE 971/19	Homologado Total	01/11/2019	12/12/2019	21/01/2020	PE	FACÃO, Material Lâmina: aço carbono, Material Cabo: madeira; Comprimento: mínimo de 16 pol (54cm).	Homologado	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	34,50	1763	R\$	60.823,50



018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	KIT DE ANÁLISE DE ÁGUA DOCE, Descrição: Colorimétrico; Com análise dos seguintes parâmetros físico-químicos: pH, oxigênio dissolvido, nitrogênio amoniacal, nitrogênio, nitrato, transparência, alcalinidade total, dureza, temperatura.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	1.260,00	10	R\$	12.600,00
018101.001267/2019	PE1014/19	Aguardando Homologação	06/11/2019	27/01/2020		PE	REDE DE ARRASTO, Aplicação: alevinagem; Material: malha 5mm 210/06; Dimensões Ax C (+/- 5%): 2x50m.	Encerrado com Vencedor	SACA - COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA (04.625.491/0001-17)	R\$	3.880,00	5	R\$	19.400,00
018101.002466/2019	PE 804/19	Homologado Total	25/09/2019	21/11/2019	05/12/2019	PE	RAÇÃO PARA PEIXE, Aplicação: para crescimento de peixe; Proteína Bruta de 34% a 36%, Vitamina C mínima: 200mg, Extrato Etéreo mínimo: 7%; Apresentação: Extrusada.	Homologado	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA (19.451.250/0001-76)	R\$	4,17	7000	R\$	29.190,00
018101.002466/2019	PE 804/19	Homologado Total	25/09/2019	21/11/2019	05/12/2019	PE	RAÇÃO PARA PEIXE, Proteína Bruta Mínima: 28 %; Tipo: crescimento; Apresentação: Extrusada.	Homologado	R MATOS DE OLIVEIRA & CIA LTDA (19.451.250/0001-76)	R\$	2,70	8187	R\$	22.104,90
018101.002386/2019	PE 940/19	Homologado Total	23/10/2019	14/01/2020	03/02/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários tipo CAMINHÃO TANQUE, Motor: a diesel. Potência: no mínimo, 170 kW, reduzido a pipa, com capacidade de carga para 10000 litros e com acionamento hidráulico; Com motorista, com combustível e manutenção corretiva e preventiva do veículo.	Homologado	CONCA -X ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (14.808.665/0001-30)	R\$	250,00	299	R\$	74.750,00
018101.002386/2019	PE 940/19	Homologado Total	23/10/2019	14/01/2020	03/02/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários tipo ROLO COMPACTADOR - vibratório, pé-de-carneiro, Motor: a diesel, Potência: no mínimo, 80 KW, 4 cilindros em linha, quatro tempos, peso operacional superior a 9 toneladas	Homologado	CONCA -X ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (14.808.665/0001-30)	R\$	330,00	840	R\$	277.200,00
018101.002386/2019	PE 940/19	Homologado Total	23/10/2019	14/01/2020	03/02/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários tipo MOTONIVELADORA, Motor: a diesel, Potência: no mínimo, 100 kW, 6 cilindros em linha, turbo alimentado, quatro tempos, equipado com cabine, comprimento mínimo da lâmina de 3,5 m, chassi articulado hidráulicamente, espelhos retrovisor, sistema de iluminação dianteira/traseira/lâmina, caixa de ferramentas, dotada de ripper/escarificador com acionamento hidráulico e peso operacional superior a 10000 quilos. Com o operador da máquina, com combustível e manutenção corretiva e preventiva do equipamento.	Homologado	CONCA -X ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS LTDA (14.808.665/0001-30)	R\$	400,00	900	R\$	360.000,00
018101.001110/2019	PE 635/19	Homologado Total	08/08/2019	19/02/2020	16/04/2020	PE	GRADE ARADORA, Tipo: de arrasto; Aplicação: uso agrícola; Apresentação: transportável com pneus, com 12 discos de 24x6mm; Tipo intermediário, compatível com trator agrícola de 70 a 75cv, discos recortados e lisos ou discos recortados.	Homologado	AGRITEC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI (20.585.296/0001-67)	R\$	15.680,00	3	R\$	47.040,00
018101.001110/2019	PE 635/19	Homologado Total	08/08/2019	19/02/2020	16/04/2020	PE	SULCADOR, Aplicação Típica: implemento de trator agrícola usado para abrir sulco na terra para plantio; Tipo: asa reta; Número de Linhas: 2 (com regulagem da largura do sulco); Acoplamento: próprio para sistema de engate traseiro de três pontos de tratores agrícolas (categoria II); Potência do Trator: compatível com tratores de 50 cv a 100 cv; Material Estrutura: vigas em aço com acabamento anticorrosivo.	Homologado	AGRITEC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI (20.585.296/0001-67)	R\$	5.100,00	2	R\$	10.200,00
018101.001254/2019	PE1013/19	Aguardando Homologação	11/11/2019	13/12/2019		PE	RAÇÃO PARA PEIXE, Proteína Bruta Mínima: 28 %; Tipo: crescimento; Apresentação: Extrusada.	Encerrado com Vencedor	AMAZONPEIXE AQUICULTURA LTDA (04.882.773/0001-08)	R\$	1,88	100000	R\$	188.000,00

018101.001911/2019	PE 753/19	Fracassada	12/09/2019			PE	PERFURADOR DE SOLO, Aplicação Típica: perfuração de solo para plantio, colocação de estacas, mourões dentre outras; Apresentação: próprio para sistema de engate traseiro de três pontos de tratores agrícolas (categoria II); Material: estrutura de vigas em aço com acabamento anticorrosivo; Rotação da Broca: alcança 128 rpm ; Profundidade: alcança 1000 mm; Acionamento: a partir da Tomada de Potência (TDP) do trator em 540 rpm; Compatibilidade: opera com brocas de diâmetro de 9", 12" e 18"; Acompanha: com todas as partes e peças necessárias ao seu perfeito funcionamento, inclusive 01 (uma) broca de 18" e o cardan; Características Adicionais: com regulagem de altura e nivelamento.	Fracassado	-		2	R\$	-
018101.002466/2019	PE 804/19	Homologado Total	25/09/2019	21/11/2019	05/12/2019	PE	HIPOFISE DE CARPA. Descrição: Glândulas pituitárias de carpas, indutor hormonal para reprodução de peixes. Aplicação: Uso em piscicultura. Forma de apresentação: Embalagem com 01 grama de glândulas de variam de 1,5 a 02 miligramas.	Fracassado	-		7	R\$	-
018101.001162/2019	PE 552/19	Fracassada	18/07/2019			PE	FIO PESCA, Tipo: torcido; Material: nylon; Modelo: 210/24; Diâmetro: 24mm.	Fracassado	-		140	R\$	-
018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	MOLINETE, Aplicação: vara de pesca; Rolamentos: 11 (10BB + 1RB); Velocidade de recolhimento: 5.2:1; Material: Corpo, Rotor e Manopla em fibra de carbono, manivela e carretel em alumínio; Manivela com infinito anti-reverso, auto-rosqueável; Capacidade de linha: 0.165mm-200m / 0.205mm-140m; Recolhimento por volta da manivela: 67cm; Drag selado com arruelas de carbono; Drag: 4kgs.	Deserto	-		4	R\$	-
018101.001110/2019	PE 474/19	Fracassada	17/06/2019			PE	ROÇADEIRA, Aplicação: roçagem de vegetação para preparo, manutenção e limpeza de áreas agrícolas; Acoplamento: implemento próprio para sistema de engate traseiro de 03 pontos de tratores agrícolas (categoria II); Potência do Trator: compatível com trator na faixa de 50cv a 60cv; Largura de Trabalho: até 1,60m; Acionamento: a partir da Tomada de Potência (TDP) do trator em 540 rpm; Material da Estrutura: em aço com acabamento anticorrosivo; Altura de Corte: com regulagem de altura; Modo de Operação: funciona centralizada e com deslocamento lateral; Características Adicionais: com todas as partes e peças necessárias ao seu perfeito funcionamento, inclusive o eixo cardan para tomada de potência.	Fracassado	-		2	R\$	-
018101.001110/2019	PE 635/19	Homologado Total	08/08/2019	19/02/2020	16/04/2020	PE	ROÇADEIRA, Aplicação: roçagem de vegetação para preparo, manutenção e limpeza de áreas agrícolas; Acoplamento: implemento próprio para sistema de engate traseiro de 03 pontos de tratores agrícolas (categoria II); Potência do Trator: compatível com trator na faixa de 50cv a 60cv; Largura de Trabalho: até 1,60m; Acionamento: a partir da Tomada de Potência (TDP) do trator em 540 rpm; Material da Estrutura: em aço com acabamento anticorrosivo; Altura de Corte: com regulagem de altura; Modo de Operação: funciona centralizada e com deslocamento lateral; Características Adicionais: com todas as partes e peças necessárias ao seu perfeito funcionamento, inclusive o eixo cardan para tomada de potência.	Fracassado	-		2	R\$	-

018101.001262/2019	PE 949/19	Aguardando Homologação	23/10/2019	15/01/2020		PE	PAPEL FLIP CHART, Material: celulose vegetal, Gramatura: 90 g/m², Comprimento: 96 cm, Largura: 64 cm, Cor: branca, Unidade de Fornecimento: bloco com 50 folhas	Deserto	-		8	R\$	-
018101.001162/2019	PE 492/19	Fracassada	24/06/2019			PE	CORDA PESCA, Tipo: trançada, Aplicação: para pesca; Material: Poliéster; Espessura: 3,5mm.	Fracassado	-		700	R\$	-
018101.001255/2019	PE 944/19	Anulado / Revogado	23/10/2019			PE	PEIXES, Tipo: alevinos; Espécie: Pirarucu (Arapaima gigas); Peso: lote com 27g; Tamanho: 20cm.	Pendente	-		5333	R\$	-