

LICITAÇÕES 2020

PROCESSO	EDITAL/PROCESSO	SITUACAO	DATA PUBLICACAO	DATA ADJUDICACAO	DATA HOMOLOGACAO	MODALIDADE	OBJETO	STATUS DO ITEM	EMPRESA	VALOR UNITARIO	QUANTIDADE	VALOR TOTAL
018101.003384/2019	PE 081/20	Homologado Total	29/01/2020	06/03/2020	06/03/2020	PE	VACINA CONTRA FEBRE AFTOSA, Aplicação: em criação de bovinos e bubalinos; Tipo: bivalente, oleosa, com validade mínima de 02 (dois) anos; Forma De Apresentação: frasco com 15 doses; Conformidade: registrado no ministério da agricultura, pecuária e abastecimento de acordo com o decreto federal nº 5.053, de 22 de abril de 2004.	Homologado	CASA DO BOI PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA (03.716.644/0001-79)	29	21200	R\$ 614.800,00
018101.000764/2020	PE 368/20	Homologado Total	21/07/2020	15/09/2020	24/09/2020	PE	TRATOR AGRÍCOLA, Apresentação: Veículo 0 (zero) km, tração 4x4, ano de fabricação e modelo, no mínimo correspondentes à data de emissão da Nota Fiscal; Motor: a diesel, engate de três pontos (Categoria II), 4 cilindros, 2250rpm; Potência na rotação nominal: 70 a 75cv; Direção: Hidrostática; Tanque de Combustível: com capacidade mínima para 80 litros; Partes/Equipamentos/Acessórios: Com teto para proteção solar e demais itens exigidos pela legislação em vigor; Transmissão: Hidráulico, com, no mínimo, 8 (oito) marchas à frente e 2 (duas) à ré; Rotação Nominal da Tomada de Potência Independente (TDPI): 540rpm.	Homologado	AGRITEC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI (20.585.296/0001-67)	125000	3	R\$ 375.000,00
018101.000764/2020	PE 368/20	Homologado Total	21/07/2020	15/09/2020	24/09/2020	PE	ROÇADEIRA, Aplicação: roçagem de vegetação para preparo, manutenção e limpeza de áreas agrícolas; Acoplamento: implemento próprio para sistema de engate traseiro de 03 pontos de tratores agrícolas (categoria II); Potência do Trator: compatível com trator na faixa de 50cv a 60cv; Largura de Trabalho: até 1,60m; Acionamento: a partir da Tomada de Potência (TDP) do trator em 540 rpm; Material da Estrutura: em aço com acabamento anticorrosivo; Altura de Corte: com regulagem de altura; Modo de Operação: funciona centralizada e com deslocamento lateral; Características Adicionais: com todas as partes e peças necessárias ao seu perfeito funcionamento, inclusive o eixo cardan para tomada de potência.	Homologado	AGRITEC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI (20.585.296/0001-67)	9200	2	R\$ 18.400,00

018101.000839/2020	PE 369/20	Fracassada	21/07/2020			PE	KIT PARA O AGRICULTOR FAMILIAR. Itens inclusos: sementes: ALFACE tipo brida, crespa, peletizada, pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 90% em envelope de 10g; CEBOLINHA tipo todo ano, pureza mínima de 99%, poder germinativo mínimo de 80% em envelope de 1,5g; COENTRO tipo verdão, pureza mínima de 99%, poder germinativo mínimo de 92%, tratada com fungicida em envelope de 6g; COUVE Tipo Hi Crop (híbrida), categoria S2 pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 93%, tratada com fungicida em envelope de 10g; MAXIXE tipo do Norte, pureza mínima de 89%, poder germinativo mínimo de 99%, tratada com fungicida em envelope de 10g; MELANCIA tipo Charleston Gray, pureza mínima de 99%, poder germinativo mínimo de 98%, tratada com fungicida em envelope de 3,7g; MAMÃO tipo Hawaii (Havai), Sunrise Solo, pureza 99,5%, poder germinativo mínimo de 88% em envelope de 2,5g; MARACUJÁ tipo amarelo redondo, pureza 99,6%, poder germinativo mínimo de 75%, tratada com fungicida em envelope de 6g; MILHO tipo BRS4103, categoria: C1 ou C2, S1, S2, pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 85%, tratada com fungicida e inseticida, unidade de medida: Kg; FEIJÃO tipo BRS Guariba, categoria: C1 ou C2, S1, S2, pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 85%, tratada com fungicida e inseticida	Fracassado	-		13700	R\$	-
018101.000849/2020	PE 384/20	Homologado Total	27/07/2020	23/09/2020	24/09/2020	PE	SULCADOR, Aplicação Típica: implemento para microtrator para abrir sulco na terra para plantio; Apresentação: com regulagem da largura do sulco; Número de Linhas: 1; Compatibilidade: compatível com microtrator, conforme indicação do órgão interessado; Características Adicionais: demais especificações constam no Termo de Referência ou equivalente.	Homologado	NORTH BIO DA AMAZONIA LTDA (00.780.568/0001-72)	1950	29	R\$	56.550,00
018101.000148/2020	PE 404/20	Fracassada	03/08/2020			PE	BALDE, Aplicação: extração de látex em árvores seringueiras; Material: plástico resistente; Capacidade: 10 litros; Com alça, tampa em rosca e boca larga.	Fracassado	-		400	R\$	-
018101.000148/2020	PE 404/20	Fracassada	03/08/2020			PE	FACÃO, Material Lâmina: aço carbono, Material Cabo: madeira, Comprimento: mínimo de 22 pol, Tipo: terçado 128	Fracassado	-		400	R\$	-
018101.000148/2020	PE 404/20	Fracassada	03/08/2020			PE	BICA, Aplicação: suporte para canecas de extração de látex em árvores seringueiras; Material: chapa galvanizada, com dobra, suporte para encaixe na caneca e dentes na extremidade.	Fracassado	-		160000	R\$	-
018101.000148/2020	PE 404/20	Fracassada	03/08/2020			PE	CANECA, Aplicação: extração de látex de árvores seringueiras; Material: polipropileno; Capacidade: 600ml; Com fundo redondo e abertura para encaixe da bica.	Fracassado	-		160000	R\$	-
018101.000148/2020	PE 404/20	Fracassada	03/08/2020			PE	LANTERNA, Material: Plástico; LEDs de iluminação com cores diferentes, resistente a água; Alimentação: Pilhas; Tipo: De cabeça.	Fracassado	-		400	R\$	-
018101.000148/2020	PE 404/20	Fracassada	03/08/2020			PE	FACA / LÂMINA SERINGUEIRA, Aplicação: para sangria e extração de látex de seringueiras; Material: aço carbono, lâmina fosfatizada; Tamanho: Comprimento de 80mm, Largura de 16mm largura e dobra de 9mm.	Fracassado	-		800	R\$	-
018101.000974/2020	PE 482/20	Homologado Total	25/08/2020	09/10/2020	03/11/2020	PE	GRADE ARADORA, Tipo: de arrasto; Aplicação: uso agrícola; Apresentação: transportável com pneus, com 12 discos de 24x6mm; Tipo intermediário, compatível com trator agrícola de 70 a 75cv, discos recortados e lisos ou discos recortados.	Homologado	AGRITEC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI (20.585.296/0001-67)	18000	2	R\$	36.000,00

018101.000974/2020	PE 482/20	Homologado Total	25/08/2020	09/10/2020	03/11/2020	PE	DISTRIBUIDOR, Aplicação: distribuição uniforme de produtos pré germinados, fertilizantes granulados, calcário, adubo orgânico seco, sementes, corretivos, etc. Capacidade de carga: 600 litros, Rotação na tomada de força: 540 RPM, Largura de trabalho: 9 a 16 m, Distribuidor pendular com sistema de engate de 3 pontos.	Homologado	AGRITEC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI (20.585.296/0001-67)	6400	2	R\$	12.800,00
018101.000974/2020	PE 482/20	Homologado Total	25/08/2020	09/10/2020	03/11/2020	PE	SULCADOR, Aplicação Típica: implemento de trator agrícola usado para abrir sulco na terra para plantio; Tipo: asa reta; Número de linhas: 2 (com regulagem da largura do sulco); Acoplamento: próprio para sistema de engate traseiro de três pontos de tratores agrícolas (categoria II); Potência do Trator: compatível com tratores de 70 a 75cv; Material Estrutura: vigas em aço com acabamento anticorrosivo.	Homologado	AGRITEC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI (20.585.296/0001-67)	5700	2	R\$	11.400,00
018101.000974/2020	PE 482/20	Homologado Total	25/08/2020	09/10/2020	03/11/2020	PE	TRATOR AGRÍCOLA, Apresentação: Veículo 0 (zero) km, tração 4x4, ano de fabricação e modelo, no mínimo correspondentes à data de emissão da Nota Fiscal; Motor: a diesel, engate de três pontos (Categoria II), 4 cilindros, 2250rpm; Potência na rotação nominal: 70 a 75cv; Direção: Hidrostática; Tanque de Combustível: com capacidade mínima para 80 litros; Partes/Equipamentos/Acessórios: Com teto para proteção solar e demais itens exigidos pela legislação em vigor; Transmissão: Hidráulico, com, no mínimo, 8 (oito) marchas à frente e 2 (duas) à ré; Rotação Nominal da Tomada de Potência Independente (TDPi): 540rpm.	Homologado	AGRITEC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI (20.585.296/0001-67)	124285	2	R\$	248.570,00
018101.000974/2020	PE 482/20	Homologado Total	25/08/2020	09/10/2020	03/11/2020	PE	PERFURADOR DE SOLO, Aplicação Típica: perfuração de solo para plantio, colocação de estacas, mourões dentre outras; Apresentação: próprio para sistema de engate traseiro de três pontos de tratores agrícolas (categoria II); Material: estrutura de vigas em aço com acabamento anticorrosivo; Rotação da Broca: alcança 128 rpm ; Profundidade: alcança 1000 mm; Acionamento: a partir da Tomada de Potência (TDP) do trator em 540 rpm; Compatibilidade: opera com brocas de diâmetro de 9", 12" e 18"; Acompanha: com todas as partes e peças necessárias ao seu perfeito funcionamento, inclusive 01 (uma) broca de 18" e o cardan; Características Adicionais: com regulagem de altura e nivelamento.	Homologado	AGRITEC COMERCIO DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS EIRELI (20.585.296/0001-67)	7400	2	R\$	14.800,00
018101.001094/2020	PE 490/20	Homologado Total	27/08/2020	28/09/2020	29/09/2020	PE	SAL, tipo: Mineralizado. Aplicação: Para equinos. Com cálcio, fósforo, magnésio,sódio, zinco, cobre, manganês, ferro, selênio, iodo, cobalto, flúor.	Homologado	ILSC LTDA (31.984.136/0001-07)	1,47	600	R\$	882,00
018101.001094/2020	PE 490/20	Homologado Total	27/08/2020	28/09/2020	29/09/2020	PE	SACO PLÁSTICO, Aplicação: Transporte de alevínos; Capacidade: 60L; Dimensões (LxA): 60x100cm; Espessura: 0,20mm; Personalização conforme modelo do órgão solicitante.	Homologado	ILSC LTDA (31.984.136/0001-07)	3,35	2800	R\$	9.380,00
018101.001094/2020	PE 490/20	Homologado Total	27/08/2020	28/09/2020	29/09/2020	PE	SUPERFOSFATO SIMPLES, Aplicação: adubo químico; Composição: 16 a 18% de P2O5 e 18 a 20%de Cálcio; Apresentação: em pó.	Homologado	ILSC LTDA (31.984.136/0001-07)	3,25	700	R\$	2.275,00
018101.001094/2020	PE 490/20	Homologado Total	27/08/2020	28/09/2020	29/09/2020	PE	CALCÁRIO DOLOMÍTICO, Aplicação: corretivo de solo, corretivo de pH; PRNT: 86,11 a 91,90%.	Homologado	ILSC LTDA (31.984.136/0001-07)	0,87	7000	R\$	6.090,00
018101.001094/2020	PE 490/20	Homologado Total	27/08/2020	28/09/2020	29/09/2020	PE	FARELO DE TRIGO, Composição básica: matéria fibrosa, máximo 11; Unidade de Fornecimento: embalagem com 30Kg.	Homologado	ILSC LTDA (31.984.136/0001-07)	80,45	30	R\$	2.413,50
018101.001094/2020	PE 490/20	Homologado Total	27/08/2020	28/09/2020	29/09/2020	PE	UREIA, Aplicação: uso agrícola; Composição Básica: 46% de Nitrogênio; Solúvel em água.	Homologado	ILSC LTDA (31.984.136/0001-07)	5,27	1500	R\$	7.905,00
018101.001094/2020	PE 490/20	Homologado Total	27/08/2020	28/09/2020	29/09/2020	PE	OXIGÊNIO, Pureza: 99,5%, Tipo: gás medicinal. Produto em conformidade com a legislação em vigor.	Homologado	ILSC LTDA (31.984.136/0001-07)	48,5	190	R\$	9.215,00

018101.001094/2020	PE 490/20	Homologado Total	27/08/2020	28/09/2020	29/09/2020	PE	SACO PLÁSTICO, Aplicação: Transporte de pós-larvas; Capacidade: 30L; Dimensões (LxA): 50x80cm; Espessura: 0,20mm; Personalização conforme modelo do órgão solicitante.	Homologado	ILSC LTDA (31.984.136/0001-07)	2,08	2800	R\$	5.824,00
018101.001094/2020	PE 490/20	Homologado Total	27/08/2020	28/09/2020	29/09/2020	PE	HIPÓFISE DE CARPA. Descrição: Glândulas pituitárias de carpas, indutor hormonal para reprodução de peixes. Aplicação: Uso em piscicultura. Forma de apresentação: Embalagem com 01 grama de glândulas de variam de 1,5 a 02 miligramas.	Homologado	ILSC LTDA (31.984.136/0001-07)	2423	7	R\$	16.961,00
018101.001050/2020	PE 522/20	Fracassada	08/09/2020			PE	CAMINHÃO TIPO BAÚ, Apresentação: potência do motor mínimo de 130 CV, motor a diesel, tração 4x2, 4 cilindros em linha, direção hidráulica, embreagem monodisco a seco com acionamento hidráulico, mínimo de 6 marchas de transmissão a frente sincronizadas e 1 marcha de transmissão a ré; freio ABS; duplo circuito hidráulico, 3 lugares, capacidade mínima de carga útil: 1.700 kg, capacidade tanque combustível: mínimo 60 lts, ar condicionado de fábrica, carroceria baú, tipo V.U.C, em alumínio, medidas mínimas 3,00 x 1,80 x 1,86 (C x A x L), assoalho em chapa xadrez, com proteção no rodapé; porta dupla traseira com trava; e porta lateral; com todos os equipamentos e acessórios de segurança e sinalização em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito e o Conselho Nacional de Trânsito, triângulo, macaco hidráulico, extintor, chave de roda, estepe com as mesmas especificações e marca dos demais pneus. OBS: novo (zero) Km, com ano de fabricação e modelo no mínimo correspondente à data da Nota Fiscal, emplacado e licenciado com identificação visual: Envelopamento em impressão digital e pintura, conforme orientação do órgão solicitante.	Fracassado	-		1	R\$	-
018101.000839/2020	PE 609/20	Fracassada	14/09/2020			PE	KIT PARA O AGRICULTOR FAMILIAR, Itens inclusos: sementes: ALFACE tipo brida, crespa, peletizada, pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 90% em envelope de 10g; CEBOLINHA tipo todo ano, pureza mínima de 99%, poder germinativo mínimo de 80% em envelope de 1,5g; COENTRO tipo verdão, pureza mínima de 99%, poder germinativo mínimo de 92%, tratada com fungicida em envelope de 6g; COUVE Tipo Hi Crop (híbrida), categoria S2 pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 93%, tratada com fungicida em envelope de 10g; MAXIXE tipo do Norte, pureza mínima de 89%, poder germinativo mínimo de 99%, tratada com fungicida em envelope de 10g; MELANCIA tipo Charleston Gray, pureza mínima de 99%, poder germinativo mínimo de 98%, tratada com fungicida em envelope de 3,7g; MAMÃO tipo Hawaii (Hawaii), Sunrise Solo, pureza 99,5%, poder germinativo mínimo de 88% em envelope de 2,5g; MARACUJÁ tipo amarelo redondo, pureza 99,6%, poder germinativo mínimo de 75%, tratada com fungicida em envelope de 6g; MILHO tipo BRS4103, categoria: C1 ou C2, S1, S2, pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 85%, tratada com fungicida e inseticida, unidade de medida: Kg; FEIJÃO tipo BRS Guariba, categoria: C1 ou C2, S1, S2, pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 85%, tratada com fungicida e inseticida	Fracassado	-		13700	R\$	-

018101.001131/2020	PE 612/20	Fracassada	14/09/2020			PE	APARELHO DE SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL (GPS). Tipo Visor: touch screen colorido de no mínimo 4"; Resolução visor: 160 x 240 pixels; Interface: USB, ANT e Bluetooth; Altimetro barométrico, bússola de 3 eixos, cálculo de área, mapa-base mundial; Portátil, GPS e satélites GLONASS, alimentação por bateria recarregável interna com autonomia mínima para 10 horas de operação contínua.	Fracassado	-	36	R\$	-	
018101.001048/2020	PE 616/20	Homologado Total	15/09/2020	16/11/2020	24/11/2020	PE	MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 2 (dois) tempos, mínimo de 2 (dois) cilindros em linha, carburado, Potência Motor: 15 HP, Tipo Partida: manual, Tanque Combustível: capacidade mínima de 24 litros, Características Adicionais: acompanhado de mangueira, jogo de chave de vela, vela de ignição e hélice	Homologado	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA (02.450.409/0001-35)	8930	2	R\$	17.860,00
018101.001048/2020	PE 616/20	Homologado Total	15/09/2020	16/11/2020	24/11/2020	PE	MOTOR RABETA, Tipo Motor: A gasolina, Tipo Partida: Manual, Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, acoplado com hélice de 3 folhas	Homologado	INDRA COMERCIO DE MAQUINAS E MOTORES LTDA (02.450.409/0001-35)	1100	68	R\$	74.800,00
018101.001049/2020	PE 626/20	Homologado Total	16/09/2020	22/10/2020	16/11/2020	PE	MOTOR RABETA, Tipo Motor: A gasolina, Tipo Partida: Manual, Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, acoplado com hélice de 3 folhas	Homologado	F N DE ALMEIDA (84.111.020/0001-20)	830	102	R\$	84.660,00
018101.001049/2020	PE 626/20	Homologado Total	16/09/2020	22/10/2020	16/11/2020	PE	MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 2 (dois) tempos, mínimo de 2 (dois) cilindros em linha, carburado, Potência Motor: 15 HP, Tipo Partida: manual, Tanque Combustível: capacidade mínima de 24 litros, Características Adicionais: acompanhado de mangueira, jogo de chave de vela, vela de ignição e hélice	Homologado	F N DE ALMEIDA (84.111.020/0001-20)	8900	3	R\$	26.700,00
018101.001052/2020	PE 627/20	Homologado Total	15/09/2020	22/10/2020	16/11/2020	PE	MOTOR RABETA, Tipo Motor: A gasolina, Tipo Partida: Manual, Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, acoplado com hélice de 3 folhas	Homologado	ILSC LTDA (31.984.136/0001-07)	1005	34	R\$	34.170,00
018101.001052/2020	PE 627/20	Homologado Total	15/09/2020	22/10/2020	16/11/2020	PE	MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 2 (dois) tempos, mínimo de 2 (dois) cilindros em linha, carburado, Potência Motor: 15 HP, Tipo Partida: manual, Tanque Combustível: capacidade mínima de 24 litros, Características Adicionais: acompanhado de mangueira, jogo de chave de vela, vela de ignição e hélice	Homologado	ILSC LTDA (31.984.136/0001-07)	8920	1	R\$	8.920,00
018101.001051/2020	PE 657/20	Homologado Total	18/09/2020	23/11/2020	24/11/2020	PE	MOTOR RABETA, Tipo Motor: A gasolina, Tipo Partida: Manual, Potência: 5,5 HP, Características Adicionais: Motor 4 Tempos, acoplado com hélice de 3 folhas	Homologado	A P SARUBBI (07.830.873/0001-70)	975	68	R\$	66.300,00
018101.001051/2020	PE 657/20	Homologado Total	18/09/2020	23/11/2020	24/11/2020	PE	MOTOR DE POPA, Tipo Motor: 2 (dois) tempos, mínimo de 2 (dois) cilindros em linha, carburado, Potência Motor: 15 HP, Tipo Partida: manual, Tanque Combustível: capacidade mínima de 24 litros, Características Adicionais: acompanhado de mangueira, jogo de chave de vela, vela de ignição e hélice	Homologado	A P SARUBBI (07.830.873/0001-70)	8600	2	R\$	17.200,00
018101.000148/2020	PE 669/20	Homologado Total	22/09/2020	16/11/2020	25/11/2020	PE	FACA / LÂMINA SERINGUEIRA, Aplicação: para sangria e extração de látex de seringueiras; Material: aço carbono, lâmina fosfatizada; Tamanho: Comprimento de 80mm, Largura de 16mm largura e dobra de 9mm.	Homologado	L.O.CAMPOS LTDA (34.518.336/0001-62)	11,05	800	R\$	8.840,00
018101.000148/2020	PE 669/20	Homologado Total	22/09/2020	16/11/2020	25/11/2020	PE	BICA, Aplicação: suporte para canecas de extração de látex em árvores seringueiras; Material: chapa galvanizada, com dobra, suporte para encaixe na caneca e dentes na extremidade.	Homologado	L.O.CAMPOS LTDA (34.518.336/0001-62)	0,92	160000	R\$	147.200,00
018101.000148/2020	PE 669/20	Homologado Total	22/09/2020	16/11/2020	25/11/2020	PE	LANTERNA, Material: Plástico; LEDs de iluminação com cores diferentes, resistente a água; Alimentação: Pilhas; Tipo: De cabeça.	Homologado	L.O.CAMPOS LTDA (34.518.336/0001-62)	31,22	400	R\$	12.488,00

018101.000148/2020	PE 669/20	Homologado Total	22/09/2020	16/11/2020	25/11/2020	PE	BALDE, Aplicação: extração de látex em árvores seringueiras; Material: plástico resistente; Capacidade: 10 litros; Com alça, tampa em rosca e boca larga.	Homologado	L.O.CAMPOS LTDA (34.518.336/0001-62)	39	400	R\$	15.600,00
018101.000148/2020	PE 669/20	Homologado Total	22/09/2020	16/11/2020	25/11/2020	PE	FACÃO, Material Lâmina: aço carbono, Material Cabo: madeira, Comprimento: mínimo de 22 pol, Tipo: terçado 128	Homologado	L.O.CAMPOS LTDA (34.518.336/0001-62)	37	400	R\$	14.800,00
018101.000148/2020	PE 669/20	Homologado Total	22/09/2020	16/11/2020	25/11/2020	PE	CANECA, Aplicação: extração de látex de árvores seringueiras; Material: polipropileno; Capacidade: 600ml; Com fundo redondo e abertura para encaixe da bica.	Homologado	L.O.CAMPOS LTDA (34.518.336/0001-62)	1,04	160000	R\$	166.400,00
018101.001050/2020	PE 691/20	Deserta	24/09/2020			PE	CAMINHÃO TIPO BAÚ, Apresentação: potência do motor mínimo de 130 CV, motor a diesel, tração 4x2, 4 cilindros em linha, direção hidráulica, embreagem monodisco a seco com acionamento hidráulico, mínimo de 6 marchas de transmissão a frente sincronizadas e 1 marcha de transmissão a ré; freio ABS; duplo circuito hidráulico, 3 lugares, capacidade mínima de carga útil: 1.700 kg, capacidade tanque combustível: mínimo 60 lts, ar condicionado de fábrica, carroceria baú, tipo V.U.C, em alumínio, medidas mínimas 3,00 x 1,80 x 1,86 (C x A x L), assoalho em chapa xadrez, com proteção no rodapé; porta dupla traseira com trava; e porta lateral; com todos os equipamentos e acessórios de segurança e sinalização em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito e o Conselho Nacional de Trânsito, triângulo, macaco hidráulico, extintor, chave de roda, estepe com as mesmas especificações e marca dos demais pneus. OBS: novo (zero) Km, com ano de fabricação e modelo no mínimo correspondente à data da Nota Fiscal, emplacado e licenciado com identificação visual: Envolvimento em impressão digital e pintura, conforme orientação do órgão solicitante.	Deserto	-	1		R\$	-
018101.001047/2020	PE 697/20	Homologado Total	24/09/2020	22/10/2020	16/11/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários tipo RETROESCAVADEIRA- de pneus, Motor: a diesel, Potência: no mínimo, 57 kW, 6 cilindros em linha, turbo alimentado, quatro tempos, capacidade mínima de carga do retro coroado 0,32 m³ e do carregador coroado 0,76 m³. Com o operador da máquina, com combustível e a manutenção corretiva e preventiva do equipamento.	Homologado	MILLENNIUM LOCADORA LTDA (03.422.390/0001-86)	130	150	R\$	19.500,00
018101.001047/2020	PE 697/20	Homologado Total	24/09/2020	22/10/2020	16/11/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários do tipo PA CARREGADEIRA, motor a diesel, 06 (seis) cilindros em linha, quatro tempos, potência mínima de 79 kW, com cabine fechada, sistema de transmissão através de conversor de torque e chassi articulado hidráulicamente, caçamba para uso geral com dentes, com capacidade mínima de 1,7 m³ e peso operacional superior a 9.000 kg. Com o operador da máquina, com combustível e a manutenção corretiva e preventiva do equipamento.	Homologado	MILLENNIUM LOCADORA LTDA (03.422.390/0001-86)	150	150	R\$	22.500,00

018101.001047/2020	PE 697/20	Homologado Total	24/09/2020	22/10/2020	16/11/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários tipo ROLO COMPACTADOR - vibratório, pé-de-carneiro, Motor: a diesel, Potência: no mínimo, 80 KW, 4 cilindros em linha, quatro tempos, peso operacional superior a 9 toneladas	Homologado	MILLENNIUM LOCADORA LTDA (03.422.390/0001-86)	120	200	R\$	24.000,00
018101.001047/2020	PE 697/20	Homologado Total	24/09/2020	22/10/2020	16/11/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários tipo CAMINHÃO TANQUE, Motor: a diesel, Potência: no mínimo, 170 kW, reduzido a pipa, com capacidade de carga para 10000 litros e com acionamento hidráulico; Com motorista, com combustível e manutenção corretiva e preventiva do veículo.	Homologado	MILLENNIUM LOCADORA LTDA (03.422.390/0001-86)	130	100	R\$	13.000,00
018101.001047/2020	PE 697/20	Homologado Total	24/09/2020	22/10/2020	16/11/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários tipo MOTONIVELADORA, Motor: a diesel, Potência: no mínimo, 100 kW, 6 cilindros em linha, turbo alimentado, quatro tempos, equipado com cabine, comprimento mínimo da lâmina de 3,5 m, chassi articulado hidráulicamente, espelhos retrovisos, sistema de iluminação dianteira/traseira/lâmina, caixa de ferramentas, dotada de ripper/escarificador com acionamento hidráulico e peso operacional superior a 10000 quilos. Com o operador da máquina, com combustível e manutenção corretiva e preventiva do equipamento.	Homologado	MILLENNIUM LOCADORA LTDA (03.422.390/0001-86)	140	200	R\$	28.000,00
018101.001047/2020	PE 697/20	Homologado Total	24/09/2020	22/10/2020	16/11/2020	PE	LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS, Descrição: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de equipamentos rodoviários como CAMINHÃO BASCULANTE, Motor: a diesel, Potência: no mínimo, 170 kW, troncado reduzido a caçamba, Capacidade de Carga: no mínimo 10/12 m³, com acionamento hidráulico, conforme Projeto Básico.	Homologado	MILLENNIUM LOCADORA LTDA (03.422.390/0001-86)	155	233,64	R\$	36.214,20
018101.000839/2020	PE 732/20	Fracassada	06/10/2020			PE	KIT PARA O AGRICULTOR FAMILIAR, itens inclusos: sementes: ALFACE tipo brida, crespa, peletizada, pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 90% em envelope de 10g; CEBOLINHA tipo todo ano, pureza mínima de 99%, poder germinativo mínimo de 80% em envelope de 1,5g; COENTRO tipo verdão, pureza mínima de 99%, poder germinativo mínimo de 92%, tratada com fungicida em envelope de 6g; COUVE Tipo Hi Crop (híbrida), categoria S2 pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 93%, tratada com fungicida em envelope de 10g; MAXIXE tipo do Norte, pureza mínima de 89%, poder germinativo mínimo de 99%, tratada com fungicida em envelope de 10g; MELANCIA tipo Charleston Gray, pureza mínima de 99%, poder germinativo mínimo de 98%, tratada com fungicida em envelope de 3,7g; MAMÃO tipo Hawaii (Hawaii), Sunrise Solo, pureza 99,5%, poder germinativo mínimo de 88% em envelope de 2,5g; MARACUJÁ tipo amarelo redondo, pureza 99,6%, poder germinativo mínimo de 75%, tratada com fungicida em envelope de 6g; MILHO tipo BRS4103, categoria: C1 ou C2, S1, S2, pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 85%, tratada com fungicida e inseticida, unidade de medida: Kg; FEIJÃO tipo BRS Guariba, categoria: C1 ou C2, S1, S2, pureza mínima de 98%, poder germinativo mínimo de 85%, tratada com fungicida e inseticida	Fracassada			13700	R\$	

018101.001097/2020	PE 751/20	Homologado Total	13/10/2020	24/11/2020	09/12/2020	PE	QUADRO BRANCO, Material: em laminado melamínico, com estrutura em madeira maciça, moldura em alumínio, Dimensões: (C x A) 1,20 x 1,00 m (com variação de ±5%), Aplicação: uso com pincel marcador de quadro branco, Características Adicionais: suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador	Homologado	F N DE ALMEIDA (84.111.020/0001-20)	210	15	R\$	3.150,00
018101.001097/2020	PE 751/20	Homologado Total	13/10/2020	24/11/2020	09/12/2020	PE	ARMÁRIO DE AÇO, Aplicação: pasta AZ, Material: Chapa de aço n° 26; Apresentação: 4 (quatro) prateleiras fixas; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; 2 portas de abrir com 2 puxadores e fechadura cilíndrica com trava simultânea as duas portas, com 2 chaves; 50 escaninhos; Capacidade: no mínimo 50kg/prateleira; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 100 cm a 120 cm, profundidade de 32 cm a 35 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	Homologado	F N DE ALMEIDA (84.111.020/0001-20)	1600	38	R\$	60.800,00
018101.001097/2020	PE 751/20	Homologado Total	13/10/2020	24/11/2020	09/12/2020	PE	ESTANTE DE AÇO, Aplicação: para almoxarifado, Material: Coluna em chapa de aço n° 14; Prateleira em chapa de aço n°22; Apresentação: 6 (seis) prateleiras reguláveis; Com pintura eletrostática epóxi pó na cor cinza ou similar, após tratamento antiferruginoso; Capacidade: no mínimo 110kg/prateleira; Dimensões: altura de 198 cm a 210 cm, largura de 90 cm a 92 cm, profundidade de 40 cm a 50 cm; O produto deverá ser entregue INSTALADO, nivelado, firme e sem folgas.	Homologado	F N DE ALMEIDA (84.111.020/0001-20)	430	75	R\$	32.250,00
018101.001097/2020	PE 751/20	Homologado Total	13/10/2020	24/11/2020	09/12/2020	PE	QUADRO BRANCO, em laminado melamínico (Fórmica) branco brilhante, com espessura total de 17 mm, moldura de alumínio anodizado natural fosco com 18mm de vista e 15mm de espessura, com suporte para apagador., Dimensões: (C x A) 2,00 x 1,20 m (com variação de ±5%), Aplicação: uso com pincel marcador de quadro branco, acompanha suporte para fixar na parede e calha para suporte do apagador e demais acessórios necessários à instalação.	Homologado	F N DE ALMEIDA (84.111.020/0001-20)	480	4	R\$	1.920,00
018101.001097/2020	PE 751/20	Homologado Total	13/10/2020	24/11/2020	09/12/2020	PE	POLTRONA GIRATÓRIA, Modelo: Secretária; Sem apoia-braços; Com altura regulável; Material: Assento e Encosto em madeira compensada com no mínimo 12mm de espessura, com estofamento em espuma de poliuretano injetada com densidade mínima de 40kg/m³, revestido em tecido, com perfil de PVC nas extremidades; Estrutura composta por 05 hastes de aço, com rodízios duplos em nylon, base giratória à gás, com capa de polipropileno; Todas as peças metálicas do conjunto devem ter acabamento em pintura anticorrosiva em resina epóxi ou similar; Dimensões mínimas: Assento (PxL): 420 x 400mm, Encosto (PxL): 380 x 300mm; Capacidade: até 120kg.	Homologado	F N DE ALMEIDA (84.111.020/0001-20)	210	148	R\$	31.080,00
018101.001097/2020	PE 751/20	Homologado Total	13/10/2020	24/11/2020	09/12/2020	PE	ESCADA, Tipo: doméstica dobrável; Material: alumínio; Quantidade de degraus: 7; Sapatas de borracha anti-derrapante; Degraus com apoio plano para os pés; Altura aberta (+/-10%): 2,00m; Capacidade (+/-10%): 100kg a 120kg.	Homologado	F N DE ALMEIDA (84.111.020/0001-20)	260	1	R\$	260,00
018101.001097/2020	PE 751/20	Homologado Total	13/10/2020	24/11/2020	09/12/2020	PE	QUADRO DE AVISOS, Material: moldura em madeira envernizada, fundo em placa de compensado 6mm, com uma película de cortiça 3mm, e revestimento em feltro verde em um lado; Dimensões (LxA): 2,20 x 1,10m (± 5%).	Homologado	F N DE ALMEIDA (84.111.020/0001-20)	600	2	R\$	1.200,00

018101.001097/2020	PE 751/20	Homologado Total	13/10/2020	24/11/2020	09/12/2020	PE	CARRINHO DE TRANSPORTE DE DOCUMENTOS, Aplicação: caixas de documentos e processos; Material: aço inox com acabamento em pintura eletrostática a pó; Com 3 níveis tipo bandeja; Com 4 rodízios de 125mm (5"); Capacidade: 300kg; Dimensões Aproximadas: Comprimento: 100cm; Largura: 50cm; Altura: 100cm.	Homologado	F N DE ALMEIDA (84.111.020/0001-20)	2494	2	R\$	4.988,00
018101.001097/2020	PE 751/20	Homologado Total	13/10/2020	24/11/2020	09/12/2020	PE	FRIGOBAR, Descrição: 1 Porta, Capacidade total: 116 a 122 litros; Cor: Branca; Prateleiras, divisórias e acessórios internos de linha; Alimentação: 110, 127 ou 220 volts; Eficiência energética: classe A.	Homologado	F N DE ALMEIDA (84.111.020/0001-20)	720	1	R\$	720,00
018101.001050/2020	PE 785/20	Fracassada	20/10/2020			PE	CAMINHÃO TIPO BAÚ, Apresentação: potência do motor mínimo de 130 CV, motor a diesel, tração 4x2, 4 cilindros em linha, direção hidráulica, embreagem monodisco a seco com acionamento hidráulico, mínimo de 6 marchas de transmissão a frente sincronizadas e 1 marcha de transmissão a ré; freio ABS; duplo circuito hidráulico, 3 lugares, capacidade mínima de carga útil: 1.700 kg, capacidade tanque combustível: mínimo 60 lts, ar condicionado de fábrica, carroceria baú, tipo V.U.C, em alumínio, medidas mínimas 3,00 x 1,80 x 1,86 (C x A x L), assoalho em chapa xadrez, com proteção no rodapé; porta dupla traseira com trava; e porta lateral; com todos os equipamentos e acessórios de segurança e sinalização em conformidade com o Código Brasileiro de Trânsito e o Conselho Nacional de Trânsito, triângulo, macaco hidráulico, extintor, chave de roda, estepe com as mesmas especificações e marca dos demais pneus. OBS: novo (zero) Km, com ano de fabricação e modelo no mínimo correspondente à data da Nota Fiscal, emplacado e licenciado com identificação visual: Envelopamento em impressão digital e pintura, conforme orientação do órgão solicitante.	Fracassada	-		1	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	REDE DE ARRASTO, descrição: Com fio 210/06, malha 5mm, malha na altura 400, sem nós; 70 unidades de boia; Chumbo tipo cano 8kg; 160m de cabo para entralhe com 8mm e 2 bobinas 210/09, com 100m de comprimento.	Deserto	-		3	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	RAÇÃO PARA PEIXE; Aplicação: para a fase de alevinagem, indicado para todas as espécies, inclusive carnívoras; Produto com 55% de proteína e 800mg/kg de vitamina C; Apresentação: Extrusada.	Deserto	-		5000	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	SACO PLÁSTICO, Aplicação: Transporte de pós-larvas; Capacidade: 60L.	Deserto	-		5000	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	SACO PLÁSTICO, Aplicação: Transporte de pós-larvas; Capacidade: 30L.	Deserto	-		5000	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	RAÇÃO PARA PEIXE, Aplicação: para crescimento de peixe; Proteína Bruta de 45% a 46%; Vitamina C mínima: 200mg; Extrato Etéreo mínimo: 7%; Tamanho do pelete: 1,0 a 1,5mm; Apresentação: Extrusada.	Deserto	-		4000	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	CALCÁRIO DOLOMÍTICO, Aplicação: corretivo de solo, corretivo de pH; PRNT: 86,11 a 91,90%.	Deserto	-		10000	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	HIPÓFISE DE CARPA, Descrição: Glândulas pituitárias de carpas, indutor hormonal para reprodução de peixes. Aplicação: Uso em piscicultura. Forma de apresentação: Embalagem com 01 grama de glândulas de variam de 1,5 a 02 miligramas.	Deserto	-		9	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	RAÇÃO PARA PEIXE, Proteína Bruta Mínima: 28 %; Tipo: crescimento; Apresentação: Extrusada.	Deserto	-		15000	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	OXIGÊNIO, Pureza: 99,5%, Tipo: gás medicinal. Produto em conformidade com a legislação em vigor.	Deserto	-		400	R\$	-

018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	FARELO DE TRIGO, Composição básica: matéria fibrosa, máximo 11; Unidade de Fornecimento: embalagem com 30Kg.	Deserto	-		10000	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	REDE DE ARRASTO, descrição: com fio 210/24, malha 25mm, malha na altura 100, sem nós; 70 unidades de boia; chumbo tipo cano 8kg; 160m de cabo para entralhe com 8mm e 2 bobinas 210/09, com 100m de comprimento.	Deserto	-		2	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	UREIA, Aplicação: uso agrícola; Composição Básica: 46% de Nitrogênio; Solúvel em água.	Deserto	-		5000	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	RAÇÃO PARA PEIXE, Aplicação: para crescimento de peixe; Proteína Bruta de 34% a 36%, Vitamina C mínima: 200mg, Extrato Etéreo mínimo: 7%; Apresentação: Extrusada.	Deserto	-		3000	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	CAL, Descrição: cal virgem (óxido de cálcio).	Deserto	-		3000	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	SAL, tipo: Mineralizado. Aplicação: Para equinos. Com cálcio, fósforo, magnésio, sódio, zinco, cobre, manganês, ferro, selênio, iodo, cobalto, flúor.	Deserto	-		4000	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	CAIXA TÉRMICA, Material: Poliestireno expandido (isopor), com tampa. Capacidade: 30 litros.	Deserto	-		500	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	REDE DE ARRASTO, Descrição: com fio 210/24, malha 10mm, malha na altura 150, sem nós; 70 unidades de boia; Chumbo tipo cano 8kg; 160m de cabo para entrale com 8mm e 2 bobinas 210/09, com 100m de comprimento.	Deserto	-		2	R\$	-
018101.002158/2020	PE 981/20	Deserta	24/11/2020			PE	SUPERFOSFATO SIMPLES, Aplicação: adubo químico; Composição: 16 a 18% de P2O5 e 18 a 20% de Cálcio; Apresentação: em pó.	Deserto	-		5000	R\$	-